

Bluetooth対応機器の電波について

●本機は2.4GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、記述事項に注意してご使用ください。

使用上のご注意

本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器の他、工場・製造ライン等で使用されている移動体識別用の機内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の機内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本機から移動体識別用の機内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。

3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

●製品に表示している周波数表示の意味は以下の通りです。

2.4 FH 1

2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線機器です。
FH : FH-SS変調方式を表します。
1 : 電波干渉距離は10mです。
■ ■ ■ ■ : 全帯域を使用し、移動体識別装置の 帯域を回避可能です。

ご注意

●ナビゲーションは安全のためにパーキングブレーキと接続してご使用ください。●安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。ドライバーが操作する場合、必ず安全な場所に車をとめてから操作および確認を行ってください。(走行中は一部操作できない機能があります)●商品の改造・分解は絶対に行わないでください。●ドライバーは走行中、画面を1秒以上注視しないでください。●外国車や一部の車種によっては、車速パルスが取り出せない場合があります。車速パルスが取り出せない車には、当社ナビを取付けできません。詳しくは販売店にお問い合わせください。●ナビゲーションシステムにはルート設定や音声ガイドの機能がありますが、実際の走行は道路標識や交通規制に従い運転してください。●ドライバーがテレビ画面を見るときは、安全な場所に停車させてからご覧ください。●危険防止のためモコンは操作するとき以外はマジックテープなどで必ず固定してください。●取付は取付説明書に従い、正しく配線してください。正しく配線されなかった場合や改造を加えた場合、事故の原因となります。この場合、当社は一切責任を負いかねます。●本製品の動作状態に関わらず、万一車両盗難等が発生しても当社は一切の責任を負いません。●GPS衛星は米国国防総省により管理されており、意図的に精度が変更される場合があります。●フンセグは、携帯端末の小さな画面を前提とした放送サービスであるため、画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでなかったりすることがあります。●地上デジタル放送(フンセグ)を受信中に受信状態が悪くなった場合、画面が静止したり、画面上にブロック状のノイズが映ったりすることがあります。また、音声もとぎれたり、出なくなったりすることがあります。●GPS衛星は地理的状況などにより、受信できない場所があります。また、受信状況により、若干の誤差が生じる場合があります。●液晶パネルは99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや異常点灯する場合があります。●本機は12Vバッテリー車専用です。バス、トラック、RV車の24Vには取り付けできません。●ナビゲーションシステムを使用中、無線機器に雑音が発生する場合があります。●ハイパワーアンプは必ずエンジンをかけてご使用ください。また、エアコン、ワイパーなどを使用する場合は、出力を下げて使用してください。●CD-R/RWは、ディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。またファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。●特殊形状のCDは再生できません。現在発売されているCCCD(コピーコントロールCD:著作権保護技術付音楽ディスク)は、CD規格に準拠しない特殊ディスクのため、当社製品における再生については、動作、音質の保証はいたしかねます。●DVDディスクによっては、一部の機能がご使用できない場合があります。また、一部のディスクにおいてデータの作成方法、状態によって再生できない場合があります。DVD-VIDEO、DVD±R/RW(DVDフォーラム、DVDアライアンス)の各規格に準拠していますが、全てのディスクの正常な再生については、保証はいたしかねます。●DVDプレーヤー及びディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョンコード)が設けられています。再生するディスクに記載されている番号とプレーヤーの地域番号が一致しない場合は再生できません。本製品の再生可能地域番号は、「2」か「ALL」です。●DVD±R/RWを作成する際、記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ処理がされていない場合は、ディスクの再生ができません。●当社ナビはNTSC方式に適合していますので、ディスクやパッケージなどに「NTSC」と表示されているディスクを使用してください。●DVDはソフト制作者の意図したディスク内容に従って再生を行うため、操作通りに機能が働かない場合があります。●DVDビデオ対応ディスクであっても正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクなどには、本製品での再生が禁止されているものがあります。●DVD±R/RW、CD-R/RWのディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。●ディスクの傷・汚れ、またはピックアップレンズの汚れ・結露などにより再生できない場合があります。●DVD-AUDIO、DVD-RAMは、再生できません。●iPhone およびiPod は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。●"Made for iPod","Made for iPhone"とは、それぞれiPhone、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPhone、iPod で使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch、iTunes は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●iphoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●iOSは、US他の国々でCiscoが商標権を有する商標です。●Lightning is a trademark of Apple Inc.●iPhone/iPodを車内に長時間放置しないでください。高温により、変形・変色したり、故障する恐れがあります。●Windows Media™は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Manufactured under license from Dolby Laboratories.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.●WMA(Windows Media Audio)は米国マイクロソフト社の登録商標です。●"Android™"および"Android™"ロゴ、"Google Play™"は、Google Inc.の商標または登録商標です。●著作権保護されているWMA形式の音楽ファイルは、再生できません。●SD「SDメモリーカード」SDHC「SDHCメモリーカード」SDXC「SDXCメモリーカード」miniSD™「miniSD™」microSD™「microSD™」microSDHC™「microSDHC™」microSDXC™「microSDXC™」ロゴはSD-3C、LLCの商標です。●LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。●aptX®およびaptXロゴはCSR社の登録商標です。●Bluetooth®およびBluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●N-Mark は米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●Windows Media Player9の新規コーデック(Professional, Lossless, Voice)には対応していません。また、新規のビットレートや新規のサンプリング周波数にも対応していません。●著作権保護されているすべての音楽ファイルは、再生できません。●本体内部メモリ、SDカード、またはUSBデバイス内のオーディオ/ビデオファイルは、破損する場合があります。ファイルが失われることによる損害につきましては、弊社では一切補償いたしません。●当社はカーナビゲーション(モニター含む)の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年保有しています。●定格・意匠は予告なく変更される場合があります。●保証書は所定事項の有無をご確認の上お受取りください。●価格にはすべて取付費が含まれていません。取付費に関しては販売店にお問い合わせください。●商品やテレビ画面の色調は、実際と異なる場合があります。画像及び画面は、すべてハメコ合成イメージです。また、楽曲名等の表記は機能を紹介するために用いた架空のものです。●製品写真は撮影上の諸条件により、実際の色と異なる場合があります。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの特约店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターへご相談ください。●ナビゲーションシステム等の車載用機器の取付・配線等には、専門の技術と経験が必要ですので、お求めの販売店にご相談ください。●取付後、取付説明書を取扱説明書と同様に必ず保管してください。●本機にはSD/microSDカードは付属しておりません。●MMC(マルチメディアカード)には対応しておりません。●カタログに掲載の商品写真、取付例およびビジュアル等はすべてカタログ表現上のイメージです。写真の色(製品ボディ、およびイルミネーション等)は、印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なって見える場合があります。●Gracenote、Gracenoteロゴとロゴタイプ、"Powered by Gracenote"ロゴ、Gracenote MusicIDは、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。

音楽をもっと気軽に良い音で。
最新のスマートフォンに対応したBluetooth®搭載。

Car Entertainment System 2019

●ユーザー登録(My-Kenwood)をご利用ください。https://jp.my-kenwood.com

お買い上げいただいたケンウッド商品をご愛用いただくために、当社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。

安全点検の
お願い

このような症状は
ありませんか

以下のような異常があった場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または、JVCケンウッドサービスセンターへご相談ください。そのまま使用すると、火災その他の事故の原因となります。

●音が出ない

●ディスプレイが表示されない

●異物が入った

●水がかかった

●煙が出る

●変な匂いがする

安全に関する
警告

●ドライバーが操作する場合は、必ず安全な場所にクルマを止めてから操作および確認を行ってください。

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

●お買い求めは
当店で

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

ケンウッドホームページより
詳細な情報がご覧になれます。

www.kenwood.com/jp/

f

または検索サイトから

ケンウッド

検索

製品のお問い合わせは

JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル
0120-2727-87
携帯・PHSからはナビダイヤル
0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com カタログ番号 CAA-CC1902 2019年2月作成

誕生

Apple CarPlay & Android Auto™ 対応 AVシステム



DPV-7000

Apple CarPlay / Android Auto™ 対応 AVシステム。



android
auto

地上デジタルTVチューナー/
DVD/CD/USB/SD/iPod/Bluetooth®AVシステム
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD対応

DPV-7000

オープン価格



Bluetoothマイク付属



※当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、ハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

※iPhone / iPod の接続には、別売Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。

DPV-7000 SPECIFICATIONS 【センサー部】●衛星測位システム<受信衛星>GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS<受信周波数帯>L1<測位形式>3D/DGPS●内蔵センサー:6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 【モニター部】●画面サイズ: 7V型ワイド(幅156.6×高さ81.6×対角176.6mm) ●表示方式:透過TN型 ●タッチパネル方式: 静電タッチパネル(表面:グレア処理) ●駆動方式:TFTアクティブマトリクス ●画素数:1,152,000個 800H×RGB×480V ●画素配列:RGBストライプ配列 ●使用光源(照明方式): LED/バックライト方式 【パネル機能】●パネルメカ:チルト 【オーディオ部】●最大出力:50W×4 ●定格出力:29w×4(4Ω,1kHz,10%THD) ●スピーカーインピーダンス:4~8Ω ●HDMI入力:TYPE-A×1(対応IF:HDMI/MHL) (解像度:VGA(640×480p @59.94Hz/60Hz)480p(720×480p @59.94Hz/60Hz)720p(1280×720p @59.94Hz/60Hz) 音声:32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz 16/20/24bit Linear PCM ●リアビュカメラ専用映像入力端子:専用端子、映像入力レベル1Vp-p/75Ω 【地上デジタルTVチューナー部】●受信方式: 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) ●受信チャンネル:UHF13~52ch 【チューナー部】●FM受信周波数範囲(周波数ステップ):76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) ●AM受信周波数範囲(周波数ステップ):522kHz~1629kHz(9kHz) 【USB I/F部】●対応USB: USB1.1/2.0(HighSpeed) ●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT ●急速充電:USB BC1.2対応 ●最大供給電流:DC5V≦1A×3 [SDカード部] ●対応SD:SD/SDHC/SDXC ●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT [HDMI/MHL I/F部] ●最大供給電流:DC5V≦900mA 【DVD/CD部】●信号方式:NTSC ●対応ディスク:DVD-Video、DVD+R/±RW/±RDL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY) ●リージョン番号:2 ●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz ●量子化ビット数:16/20/24bit(直接) [Bluetooth部] ●対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP ●音声コーデック:SBC/AAC/LDAC ●SCMS-T対応 【対応メディア】●DVD-Video:CD-DA対応 ●CD/DVD: (音声)MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis ●USB/SD: (音声)MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis、DSD(映像)MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV 【電源/寸法/重量】●電源電圧:14.4V(10.5V~16V) ●最大消費電流:1.5A ●使用温度範囲:-10~+60℃ ●本体: (外形寸法)W180mm×H100mm×D184mm(埋込寸法)178mm×H100mm×D160mm、質量(重さ)2.450g ●GPSアンテナ: (外形寸法)W36mm×H12.8mm×D33mm、ケーブル長3.5m、質量(重さ)79g 【地デジ/ワンセグアンテナ】 ●アンテナ形状:フィルム型 ●ケーブル長(アンテナケーブル):4.0m ●アンテナ部(エレメント外形寸法):117.5mm×86mm ●質量(重さ):約40g(一本あたり、ケーブル含む) ※8cmDVD/CDディスクには対応していません。 ※本機は映像用RCAケーブルは付属していません。

音楽に映像をプラス! 地デジ対応 AVシステム。



地上デジタルTVチューナー/
DVD/CD/USB/SD/iPod/Bluetooth®AVシステム
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC対応

DPV-5000

オープン価格



Bluetoothマイク付属



※iPhone / iPod の接続には、別売Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。

DPV-5000 SPECIFICATIONS 【モニター部】●画面サイズ:7V型ワイド(幅156.6×高さ81.6×対角176.6mm) ●表示方式:透過TN型 ●タッチパネル方式: 抵抗膜タッチパネル(表面:グレア処理) ●駆動方式:TFTアクティブマトリクス ●画素数:1,152,000個 800H×RGB×480V ●画素配列:RGBストライプ配列 ●使用光源(照明方式): LED/バックライト方式 【パネル機能】●パネルメカ:チルト 【オーディオ部】●最大出力:50W×4 ●定格出力:29w×4(4Ω,1kHz,10%THD) ●スピーカーインピーダンス:4~8Ω ●リアビュカメラ専用映像入力端子:専用端子、映像入力レベル1Vp-p/75Ω 【地上デジタルTVチューナー部】●受信方式:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) ●受信チャンネル:UHF13~52ch 【チューナー部】●FM受信周波数範囲(周波数ステップ):76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) ●AM受信周波数範囲(周波数ステップ):522kHz~1629kHz(9kHz) 【USB I/F部】●対応USB:USB1.1/2.0(HighSpeed) ●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT ●最大供給電流:DC5V≦1A [SDカード部] ●対応SD:SD/SDHC/SDXC ●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT [DVD/CD部] ●信号方式:NTSC ●対応ディスク:DVD-Video、DVD+R/±RW/±RDL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY) ●リージョン番号:2 ●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz ●量子化ビット数:16/20/24bit(直接) [Bluetooth部] ●対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP ●音声コーデック:SBC/AAC ●SCMS-T対応 【対応メディア】●DVD-Video:CD-DA対応 ●CD/DVD: (音声)MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis ●USB/SD: (音声)MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis (映像)MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV 【電源/寸法/重量】●電源電圧:14.4V(10.5V~16V) ●最大消費電流:1.5A ●使用温度範囲:-10~+60℃ ●本体: (外形寸法)W180mm×H100mm×D183mm(埋込寸法)178mm×H100mm×D160mm、質量(重さ)2.320g 【地デジ/ワンセグアンテナ】 ●アンテナ形状:フィルム型 ●ケーブル長(アンテナケーブル):4.0m ●アンテナ部(エレメント外形寸法):117.5mm×86mm ●質量(重さ):約40g(一本あたり、ケーブル含む) ※8cmDVD/CDディスクには対応していません。 ※本機は映像用RCAケーブルは付属していません。

主要機能の詳しい説明は、P3~P4をご覧ください ▶▶▶

ケンウッド製品のカーオーディオサイトもご覧ください。http://www.kenwood.com/jp/car/ 2


より高音質で音楽を楽しむために。ハイレゾ音源再生に対応。

より原音に近いマスタークオリティサウンド ハイレゾ音源再生に対応

ハイレゾ(High Resolution)音源とは、高解像度を意味し、CDを上回る情報量で記録された音源を指します。レコーディングスタジオでは常にCDを超える情報量で収録作業が行われており、こうした音源には、CDには収録できないボーカルの息づかい、ギターやピアノの余韻、会場の空気感までもが記録されています。こうしたスタジオマスタークオリティのハイレゾ音源の再生に対応。アーティストの息づかいや演奏会場の空気感などが臨場感あふれるサウンドで体感できます。



より原音に近いマスタークオリティサウンド「ハイレゾ音源」



※WAV/FLACファイルの192kHz/24bitネイティブ再生はDPV-7000のみ対応。

最高音質のハイレゾ音源DSDなど さまざまな音楽ファイルフォーマットが再生可能

FLAC、WAVなどのハイレゾ音源や、MP3、WMA、AACなどさまざまな音楽ファイルの再生に対応。より広い再生帯域をもち原音に極めて近いハイレゾ音源であるDSD(ダイレクト・ストリーム・デジタル)ファイルの再生に対応しました。配信される音源では最高音質となる最大11.2MHzまでのDSD再生に対応し、デジタルサウンドの特徴である透明感に優れながらアナログ音源のような滑らかさを兼ね備えたサウンドを奏することが可能です。

より原音に近いマスタークオリティサウンド「ハイレゾ音源」


ファイルフォーマット	ハイレゾ	圧縮	情報量
DSD	○*	なし	2.8MHz / 1bit、 5.6MHz / 1bit、 11.2MHz / 1bit
WAV	○	なし	48kHz / 24bit、 96kHz / 24bit、 192kHz / 24bit など
FLAC	○	可逆圧縮	

※DSD再生は、DPV-7000のみ対応。PCM変換にて再生。

ハイレゾ音源の魅力を引き出す AKM製32bitプレミアムD/Aコンバーター

デジタルデータを音楽信号に変換する心臓部に、AKM製32bitプレミアムD/Aコンバーター「AK4490」を採用。ハイレゾ音源のもつ膨大な情報量を正確かつ迅速に処理して、音楽の力強さやきめ細やかなニュアンスまで再現します。

※DPV-7000に搭載。



AKM製
32bitプレミアムDAC

Bluetooth®高音質音声プロファイル 高音質コーデックLDAC™(エルダック)に対応

DPV-7000とハイレゾ対応デバイスをBluetooth®接続してハイレゾ音源を転送する音声圧縮技術LDACに対応。ワイヤレスで高音質なサウンドを楽しめます。

※DPV-7000に搭載。


LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。



お好みの音質・音場効果を設定できる 「サウンド設定」	スピーカー特性に合わせて調整できる 「スピーカー調整機能」	車速に応じて音質を補正する 「Drive Equalizer +」	小音量時の低域・高域を補正する 「ミュージッククラウドネス」
お好みの音場効果を選べる 「ホールシミュレーション」 ※DPV-7000に搭載。	よりきめ細かく低域を補正する 「ミュージックパスブースト」	音像を持ち上げ自然な臨場感にする 「サウンドライザー」	音楽ソースの音量レベルを一定に揃える 「ソースレベル」

ピクタースタジオの収録技術とオーディオ技術が生み出した 独自の高音質化技術「K2テクノロジー」

スタジオ収録されたアナログ信号は、CDなどのデジタル音源へ変換・圧縮する際に、可聴帯域外の音楽信号などはカットされてしまいます。こうした音源に、「ビット拡張」「周波数帯域拡張」「波形補正」の処理を行い、もともとの音楽情報を予測し欠落した音楽信号を補間、限りなくスタジオマスターに近い音質で再生を行う、当社独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載しました。CDや、MP3などの圧縮音源はもちろんのこと、ハイレゾ音源より原音に近い音質で再生可能です。



安定した受信性能でクリアな映像を再現する 「広感度」地上デジタルTVチューナー

車内外のさまざまなノイズを抑え、電波が弱くてもクリアに地上デジタル放送を受信できる車載用受信システムを採用。より広いエリアで安定した受信を可能にします。

- 高性能地デジアンテナ
- 車載用OFDM ICを採用
- 中継局/系列局サーチ機能
- 最適化地デジチューナー
- 放射ノイズもれを徹底排除
- 地デジを安定受信



CDを内蔵メモリ/SDカードへ「高音質ロスレス録音」

CDを内蔵メモリまたはSDカードへ、より高音質で記録できる「高音質ロスレス録音」を採用。音楽データを欠落させずに圧縮し録音、再生時には圧縮前の状態に戻す「可逆圧縮」方式で、より高音質な再生を実現します。また、録音は4倍速の高速録音に対応しています。

※DPV-7000に搭載。



理想的な高音質再生を可能にする「プロモードEQ」

車室内には、音を反射するガラス、音を吸収するシートなどがあり、高音質再生のためには音響特性をフラットに近づける必要があります。「プロモードEQ」は、視聴位置やスピーカー位置などのポイントに合わせて周波数レベルや周波数帯域を細やかに調整し、車室内を高音質再生のベースとなる最適な特性に整えることが可能です。


※DPV-7000に搭載。



プロモードEQ

好みの音づくりが楽しめる「13バンドグラフィックイコライザー」

音楽ソースのジャンルに合わせて選択できる6つのプリセットモードと、ユーザー独自に細かく調整できる13バンドグラフィックイコライザーを搭載。ユーザー独自に調整したイコライザーカーブをプリセットとして4つ登録することができます。



ヘッドユニットの新たな世界を広げるスマートフォン連携。

よりスマートに、iPhoneの情報と連携できる 「Apple CarPlay」に対応



DPV-7000の本体でiPhoneの機能がコントロールできる「Apple CarPlay」に対応。本体画面への表示はもちろん、iPhoneの音声認識機能「Siri」で、走行中の通話、音楽再生、ナビアプリなどの操作をハンズフリーで行うことができます。

※DPV-7000に搭載。



ワイヤレスでスマートフォンを接続 「Bluetooth®」に対応

スマートフォンとDPV-7000/5000をBluetooth®で無線接続して、音楽を再生したり電話を受けたりすることができます。



CDの楽曲情報を転送できるスマートフォン用アプリケーション 「KENWOOD Music Info.」

「KENWOOD Music Info.」は、お手持ちのスマートフォンでCDの楽曲情報(アーティスト名/アルバム名/曲名など)をGracenote楽曲データベースから取得し、本体に転送できる当社独自のアプリケーションです。



iPhone	ケーブル接続*またはBluetooth	Android™	Bluetooth
--------	---------------------	----------	-----------

ドライブレコーダーとスマートに連携。前も後ろも高画質ダブル録画。


「DPV-7000」とフロント用・リア用の「連携型ドライブレコーダー」を組み合わせることで前後の高画質同時録画ができます。その際、画面には前後どちらかの映像を切り替えて表示することが可能です。さらに、リア用の「連携型ドライブレコーダー」は、後方視界が見えにくい場合にルームミラーの代わりになる「バーチャルルームミラー機能」を備えています。

※DPV-7000に搭載。

フルHD<1,920×1,080>を超える

高解像度3M<2,304×1,296>録画実現。

常時録画	手動録画	イベント記録	駐車録画
------	------	--------	------



バーチャルルームミラー機能



荷物を積みすぎて
後ろが見えにくい...



バーチャルルームミラーで後方確認できるから安心。

ワイヤレスで高音質の世界を広げる、Bluetooth®搭載2DINモデル。



※iPhone/iPodの接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。＊WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

スマートフォンとの親和性

- Bluetooth®で音楽再生/通話
- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

こだわりの高音質

- 24bit DAC搭載
- 高音質Bluetooth®規格 AAC対応
- デジタルタイムアライメント
- 13バンド イコライザー
- ドライブイコライザー
- バスブースト

CD/USB/iPod /Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

DPX-U740BT

オープン価格



見やすさを追求

- クラストップレベルの13桁/3行表示
- バリアブルカラー機能搭載であらゆる車内イメージに対応

DPX-U740BT SPECIFICATIONS 【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 3.0 準拠 ●周波数:2.402~2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、0dBm(平均) パワークラス2 ●最大通信距離:10m ●プロファイル:HFP(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 full speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V::1.5A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac、m4a)ファイル ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz~20kHz(±1.0dB) ●S/N比:105dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:90dB ●チャンネルセパレーション:85dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aac)ファイル 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz~15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz~1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ(CD) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:180W×100H×158Dmm ●質量(重さ):1.3kg ※8cmCDには対応していません。 ●機能の一覧はP17~18をご覧ください。

2DINサイズならではの豊かな個性でカーライフを演出。



※iPhone/iPodの接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。＊WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

スマートフォンとの親和性

- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

使いやすい音質調整機能

- ドライブイコライザー
- バスブースト

見やすさを追求


- クラストップレベルの13桁/1.5行表示
- バリアブルカラー機能搭載であらゆる車内イメージに対応

DPX-U530 SPECIFICATIONS 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 full speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V::1A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(48kHz/16bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz~20kHz(±1.0dB) ●S/N比:105dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:90dB ●チャンネルセパレーション:85dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dBf(0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz~15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz~1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ(CD) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:180W×100H×158Dmm ●質量(重さ):1.3kg ※8cmCDには対応していません。 ●機能の一覧はP17~18をご覧ください。

CD/USB/iPod レシーバー
MP3/WMA/WAV*/FLAC*対応

DPX-U530

オープン価格



音楽をもっと気軽に良い音で。

最新のスマートフォンに対応したBluetooth®搭載。

スマートフォンの音楽をワイヤレスで楽しむ。
豊かな音場を描きだす、先進のメインユニット。



CD/USB/iPod /Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

U380BT

NEW オープン価格



※iPhone/iPodの接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。＊WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

スマートフォンとの親和性

- Bluetooth®で音楽再生/通話
- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

こだわりの高音質

- 24bit DAC搭載
- 高音質Bluetooth®規格 AAC対応
- デジタルタイムアライメント
- 13バンド イコライザー
- ドライブイコライザー
- バスブースト

見やすさを追求

- クラストップレベルの13桁/1.5行表示
- バリアブルカラー機能搭載であらゆる車内イメージに対応

U380BT SPECIFICATIONS 【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 3.0 準拠 ●周波数:2.402~2.480GHz ●出力:+4dBm(最大)、0dBm(平均) パワークラス2 ●最大通信距離:10m ●プロファイル:HFP(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.5(Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB規格:USB1.1/2.0 Full speed ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V::1.5A ●周波数特性:20Hz~20kHz(±1.0dB) ●S/N比:97dB(1kHz) ●ダイナミックレンジ:92dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式(.aacファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bit以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ) ●実用感度:8.2dB(f 0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz~15kHz(±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB(1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz~1629kHz(9kHzステップ) ●感度:29dBμ(28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ(CD) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×155.5Dmm ●質量(重さ):1.1kg ※8cmCDには対応していません。 ●機能の一覧はP17~18をご覧ください。

主要機能の詳しい説明は、P13~P16をご覧ください ▶▶▶

ケンウッド製品のカーオーディオサイトもご覧ください。http://www.kenwood.com/jp/car/

ワイヤレスで音楽や通話を楽しむ。
パフォーマンスを極めた充実のメインユニット。



CD/USB/iPod /Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV*/FLAC*対応

U340BT

NEW オープン価格



Bluetoothマイク付属



※iPhone / iPod の接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。＊WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

スマートフォンとの親和性

- Bluetooth®で音楽再生/通話
- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

こだわりの高音質

- 24bit DAC搭載
- 高音質Bluetooth®規格 AAC対応
- デジタルタイムアライメント
- 13バンド イコライザー
- ドライブイコライザー
- パスブースト

見やすさを追求

- ボリュームノブの周りにハンズフリーボタン、電源スイッチ、音源の切り替えなどの主要な操作系を配置

U340BT SPECIFICATIONS 【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 3.0 準拠 ●周波数:2.402～2.480GHz ●出力:+4dBm (最大)、0dBm (平均) / パワークラス2 ●最大通信距離:10m ●プロファイル:HFP (Hands Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB規格:USB1.1/2.0 Full speed ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●周波数特性:20Hz～20kHz (±1.0dB) ●S/N比:97dB (1kHz) ●ダイナミックレンジ:92dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式 (aacファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル (96kHz/24bit以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz (100kHzステップ) ●実用感度:8.2dB (f 0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz (±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB (1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz (9kHzステップ) ●感度:29dBμ (28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4 (4Ω、1kHz、10%THD以下) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ (CD) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×155.5Dmm ●質量 (重さ):1.1kg ※8cmCDには対応しておりません。 ●機能の一覧はP17～18をご覧ください。

スマートフォンの音楽をワイヤレスで手軽に。
音楽をもっと身近にするメカレスユニット。



USB/iPod /Bluetooth®レシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC対応

U340BMS

NEW オープン価格



Bluetoothマイク付属



※iPhone / iPod の接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。

スマートフォンとの親和性

- Bluetooth®で音楽再生/通話
- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

こだわりの高音質

- 高音質Bluetooth®規格 AAC対応
- ドライブイコライザー
- パスブースト

見やすさを追求

- ボリュームノブの周りにハンズフリーボタン、電源スイッチ、音源の切り替えなどの主要な操作系を配置

U340BMS SPECIFICATIONS 【Bluetooth部】 ●規格:Bluetooth 3.0 準拠 ●周波数:2.402～2.480GHz ●出力:+4dBm (最大)、0dBm (平均) / パワークラス2 ●最大通信距離:10m ●プロファイル:HFP (Hands Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote Control Profile) 【USB I/F部】 ●USB規格:USB1.1/2.0 Full speed ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1.5A ●周波数特性:20Hz～20kHz (±1.0dB) ●S/N比:99dB (1kHz) ●ダイナミックレンジ:93dB ●チャンネルセパレーション:89dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●AACデコード:AAC-LC形式 (aac、m4aファイル) ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル (96kHz/24bit以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz (100kHzステップ) ●実用感度:8.2dB (f 0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz (±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB (1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz (9kHzステップ) ●感度:29dBμ (28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4 (4Ω、1kHz、10%THD以下) ●プリアウトレベル:2500mV/10kΩ (CD) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:182W×53H×100Dmm ●質量 (重さ):0.5kg ●機能の一覧はP17～18をご覧ください。

クラスを超えた充実の機能を搭載。
好みのカラーでインテリアをコーディネートする。



CD/USB/iPod レシーバー
MP3/WMA/WAV*/FLAC*対応

U340W

NEW オープン価格



CD/USB/iPod レシーバー
MP3/WMA/WAV*/FLAC*対応

U340L

NEW オープン価格



※iPhone / iPod の接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。＊WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

スマートフォンとの親和性

- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

使いやすい音質調整機能

- ドライブイコライザー
- パスブースト

見やすさを追求

- ボリュームノブの周りに音質調整ボタン、電源スイッチ、音源切り替えなどの主要な操作系を配置

U340W / U340L SPECIFICATIONS 【USB I/F部】 ●USB1.1/2.0 full speed対応 ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1A ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル (48kHz/16bit 以下) 【CD部】 ●周波数特性:20Hz～20kHz (±1.0dB) ●S/N比:92dB (1kHz) ●ダイナミックレンジ:88dB ●チャンネルセパレーション:83dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz (100kHzステップ) ●実用感度:8.2dB (0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz (±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB (1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz (9kHzステップ) ●感度:29dBμ (28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4 (4Ω、1kHz、10%THD以下) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×158Dmm ●質量 (重さ):1.1kg ※8cmCDには対応しておりません。 ●機能の一覧はP17～18をご覧ください。

気軽にデジタルオーディオライフを楽しむ、USB専用レシーバー。



USB/iPod レシーバー
MP3/WMA/WAV/FLAC対応

U330MS

オープン価格



※iPhone / iPod の接続には、別売 iPod インターフェースケーブル (KCA-iP102) または、Lightning-USBケーブル (KCA-iP103) が必要です。＊WAV/FLAC対応はUSB機器のみです。

スマートフォンとの親和性

- iPhoneを手元でコントロールして音楽再生

使いやすい音質調整機能

- ドライブイコライザー
- パスブースト

見やすさを追求

- ボリュームノブの周りに音質調整ボタン、電源スイッチ、音源切り替えなどの主要な操作系を配置

U330MS SPECIFICATIONS 【USB I/F部】 ●USB規格:USB1.1/2.0 Full speed ●ファイルシステム:FAT12/16/32 ●最大供給電流:DC5V≒1A ●周波数特性:20Hz～20kHz (±1.0dB) ●S/N比:105dB (1kHz) ●ダイナミックレンジ:88dB ●チャンネルセパレーション:90dB ●MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 ●WMAデコード:Windows Media™ Audio準拠 ●WAVデコード:Linear-PCM ●FLACデコード:FLACファイル (48kHz/16bit以下) 【FM部】 ●受信周波数範囲:76.0MHz～99.0MHz (100kHzステップ) ●実用感度:8.2dB (0.71μV/75Ω) ●周波数特性:30Hz～15kHz (±3.0dB) ●ステレオセパレーション:40dB (1kHz) 【AM部】 ●受信周波数範囲:522kHz～1629kHz (9kHzステップ) ●感度:29dBμ (28.2μV) 【オーディオ部】 ●最大出力:50W×4 ●定格出力:30W×4 (4Ω、1kHz、10%THD以下) 【共通部】 ●電源電圧:12V DCカーバッテリー ●埋込寸法:178W×50H×100Dmm ●質量 (重さ):0.5kg ●機能の一覧はP17～18をご覧ください。

主要機能の詳しい説明は、P13～P16をご覧ください ▶▶▶

ケンウッド製品のカーオーディオサイトもご覧ください。http://www.kenwood.com/jp/car/

より確実に、より便利に、Bluetooth®を使う。

音楽もハンズフリー通話も、ワイヤレスで楽しめる
最新のiPhoneをBluetooth®で接続

Bluetooth®を搭載したケンウッド製ヘッドユニットであれば、ケーブル接続することなく、最新のiPhone Xなど*のBluetooth®対応機器とペアリング(接続)して格納されている楽曲などの再生やハンズフリー通話を安定した環境で行うことができます。

※ iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone X / iPod nano (第7世代) / iPod touch (第5～6世代) に対応(音楽再生のみ)。(2018年8月時点)

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT



写真はU380BT

最新のBluetooth®ユニットを搭載
スマートフォンの音楽を高音質で再生

iPhoneやAndroid™スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。

※本機の操作は、すべて英数での対応となります。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT



写真はU380BT



ハンズフリーマイク：3m付属
高音質ハンズフリー通話を実現

Bluetooth®対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が行えます。HFP Ver.1.6に対応し、通話音質を向上。話し相手の声がクリアに聴こえます。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT



写真はU380BT

音楽再生中でもワンタッチで着信通話ができる
ハンズフリーボタン搭載

さまざまなメディアの再生中に電話がかかってきた場合でも、ワンタッチで、ハンズフリーでの着信通話が可能です。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT



写真はU380BT

写真はDPX-U740BT

レシーバーへ多彩なアクセス
「ハンズフリー便利機能」

本機の内蔵メモリを利用して、着信履歴や不在着信の確認も可能です。レシーバーから直接発信し、ハンズフリー通話が行えます。

※本機の操作は、すべて英数での対応となります。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT

- ペアリング台数
Bluetooth®対応スマートフォン/携帯電話を5台まで登録。
常時接続は2台まで。
iPhone/iPod touch は、iPod インターフェースケーブルKCA-iP102/KCA-iP103で接続すると自動登録できます。(iOS 5以上で対応)
- ナンバーダイヤル
本機の操作キーを利用して電話番号を直接入力し発信可能。
- 履歴表示
発信履歴/着信履歴/不在着信の履歴から発信可能。
- プリセット登録
使用頻度の高い連絡先を1～6ボタンに最大6件までプリセット登録可能。
- プライベート通話対応
通話中に[6]のボタンを押すたびに通話が携帯電話と本機に切り替わります。

Bluetooth®接続時もスマートフォンのバッテリー残量などが確認できる
スマートフォン情報表示

Bluetooth®接続されているスマートフォンのバッテリー残量や電波受信状態をヘッドユニットの表示部で確認することができます。

搭載機種 U380BT DPX-U740BT



写真はU380BT

快適なインターフェースとこだわりのサウンドテクノロジー。

直感的な快適操作を可能に
ユーザビリティを追求したデザイン

ボリュームノブの周りに、電源スイッチ、音源の切り替え、検索などの主要な操作系を集中配置。使いやすさを追求し、直感的な操作感覚を実現しました。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS U340W U340L U330MS



U380BT

U340W

ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できる
スライドカバー&イルミネーション付き
フロントUSB/AUX端子

フロント接続のUSB端子およびAUX端子に、ホコリが侵入しにくいスライドカバーを装備。また、夜間などの暗い車内でも、イルミネーションで端子の場所がひと目でわかり機器の接続が容易です。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS U340W U340L U330MS DPX-U740BT DPX-U530



写真はU380BT

写真はDPX-U740BT

iPhoneやAndroid™ 端末の充電も可能
1.5A (アンペア)出力対応USB端子

USB端子には、Android™スマートフォンの充電にも対応する最大1.5Aを供給。スマートフォンの電池残量を気にせずに音楽を楽しむことができます。


※U340W/U340L/U330MS/DPX-U530は、最大1Aの供給となります。



搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT

大きく、明るく、見やすい表示。
大型13桁LCD搭載

クラストップレベルの13桁表示LCDを搭載。さらに、U380BTはLCDの輝度を向上させ、文字を大きく太くすることで前モデルより明るく見やすい表示を実現しました。



写真はU380BT

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS U340W U340L U330MS

大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載
13桁/1.5行と13桁/3行、バリエブルカラー表示

LCD表示管の採用により表示能力を改善。表示面積を大幅に拡大するとともに、U380BTとDPX-U530は、クラストップレベルの13桁/1.5行表示を、DPX-U740BTは、13桁/3行を実現しました。また1,000色のカラー調整が可能なバリエブルカラー表示機能を搭載しています。

搭載機種 U380BT DPX-U740BT DPX-U530



U380BT



DPX-U740BT

ディスプレイカラーを選ぶ楽しさを提案
人気のホワイトとブルー、2色を展開

U340Wはスマートなホワイト、U340Lはクールなブルー。人気のカラー2色を展開し、選ぶ楽しさを広げます。

搭載機種 U340W U340L



U340W



U340L

歪みが少なく、より原音に近い音楽再生
24bit DAC搭載

高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS DPX-U740BT

原音に忠実な音質で音楽再生ができる
音声ファイルフォーマットFLAC対応

FLACフォーマットは、原音に対して音質が劣化しない可逆圧縮方式です。音楽CDのオリジナル楽曲データを忠実に記録できるため、USBデバイスに収録した楽曲も、より高音質な再生が可能です。



※U380BT/U340BT/U340BMS/DPX-U740BTは96kHz/24bit以下、U340W/U340L/U330MS/DPX-U530は48kHz/16bit以下に限りです。

搭載機種 U380BT U340BT U340BMS U340W U340L U330MS DPX-U740BT DPX-U530

充実したオーディオパフォーマンスで、思いのままに音を操る。

音質調整機能をワンタッチで呼び出し 音質調整ボタン搭載

様々なデバイスでプレイ中、楽曲にあった音質に調整したい場合に、AUDキーにタッチする事で瞬時に音質調整機能呼び出すことができます。

搭載機種	U340W	U340L
	U330MS	



写真はU340L

本体からでもiPhone / iPod からでも操作できる APP & iPod コントロールハンドモード搭載

別売のiPodインターフェースケーブルでiPhone/iPodを接続した場合、選曲や再生などのコントロールがiPhone/iPod側(ハンドモード)でもレシーバー側でも可能です。

搭載機種	U380BT	U340BT
	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS
	DPX-U740BT	DPX-U530



写真はU380BT



聴きたい曲がすばやく見つかる ミュージックサーチ機能

iPhone/iPodに収録されている曲名やアーティスト名などの先頭1〜3文字(英数字)を入力して検索できるアルファベットサーチ機能を搭載。また、iPhone/iPodやUSBデバイスに収録されているファイルやリストを本体に表示させてスクロールしながら選曲できるスキップサーチ機能も利用できます。CDでは、収録されたトラックの表示をスクロールしながら選曲できます。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

Android™ 搭載スマートフォンなどのドライブを切り替える Drive Change機能を搭載

USBに接続したデバイス内に複数のドライブがある場合、この項目を選択すると再生するドライブが切り替わります。Android™ 搭載スマートフォンの場合、内蔵メモリ/microSDのドライブが切り替わります。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

アプリをダウンロードして音楽ストリーミングをはじめる Spotifyアプリを快適に操作

4,000万曲以上の音楽やポッドキャストをスマートフォンやタブレットなどで楽しめるストリーミングサービス「Spotify®」に対応。APP & コントロールハンドモードを搭載したヘッドユニットとデバイスを接続してSpotifyアプリを快適に操作。お好みの音楽やポッドキャストを楽しむことができます。

※APP側のVer upにより動作保証ができなくなる場合があります。
※「Spotify」は「App Store」「Google Play」から無料でダウンロードできます。2018年8月現在
※「Spotify」には、無料版の「Spotify Free」と有料版の「Spotify Premium」があります。



搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS
------	--------	--------	---------

パネルデザインに調和する専用デザイン 「200mm エスカッション」同梱

トヨタ車、ダイハツ車に対応する専用デザインの200mm エスカッションを同梱。各車のパネルデザインに調和するボリューム感、デザイン性、質感を余すところなく表現し、本機セット時のフィット感を大幅に向上させます。もちろん従来通り180mmにも対応しています。

搭載機種	DPX-U740BT	DPX-U530
------	------------	----------



200mm専用エスカッション同梱




優れた音楽空間を造り出す、充実のサウンドテクノロジー。

迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出す デジタルタイムアライメント

各スピーカーの距離とレベルを設定して、音楽を聴く座席に合わせてよりよい音場になるように詳細な設定が可能です。

DTA方式のイメージ

特定の座席またはポジションにいるリスナーに対して、各スピーカーからの音が同時に聞こえるように、リスナーと各スピーカーの距離を計測して数値化し、調整を行います。



搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

お好みの音質で楽しめる 13バンド8パターンイコライザー搭載

音楽ジャンルに合わせて8つのプリセットカーブが選べるイコライザーに加え、13バンドによるマニュアルイコライザーを装備しました。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

車両のスピーカー構成を設定できる スピーカーサイズ設定

フロント・リアのスピーカーのサイズ(口径)、ツイーターやサブウーファのサイズなど、スピーカー構成をきめ細かく設定することができます。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

リアリティのあるサウンドを再現する サウンド・リアライザー機能

CDなどのデジタル音源に対して時間軸の歪みを解消し、デジタル音を自然な音に近づけることができます。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れる クロスオーバー調整

フロント/リアスピーカーのハイパスとサブウーファのローパスをきめ細かく設定できます。また、サブウーファの位相変更、スピーカー(ツイーター)レベルの調整も可能です。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

音域の広がりを調整できる スペース・エンハンス機能

クルマの中に発生する音の残響成分を取り出し、デジタル処理技術で最適に加工した音の成分を加えることで、左右の音の広がり感を補正。すべての座席で自然な音響空間を実現することができます。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

音像を持ち上げて音場の臨場感を演出する ステージEQ機能

スピーカーから聞こえる音像を、実際のスピーカー位置よりも高い位置から聞こえるように調整することができます。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	DPX-U740BT
------	--------	--------	---------	------------

圧縮音源をリズミカル&リアルに サウンド・リコンストラクション

圧縮時に失われた高音域を補完するとともに、立ち上がり成分を復元しリアリティある音を再現します。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

音源ごとの音量を調整できる ボリュームオフセット機能

各ソースごとの音量差を調整することで、音源を切り替えてもほぼ同じ音量で聴くことができます。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

ロードノイズの影響を軽減できる ドライブイコライザー機能

ロードノイズの影響を受けやすい周波数を上げてサウンドを聴きとりやすく補正します。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

5段階で低音を調整できる バスブースト機能

低音を増強するレベルを5段階で調整でき、迫力のある低音域を再現できます。
※U340W/U340L/U330MS/DPX-U530は3段階での調整となります。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

小さい音量でも心地よい音を再生する ラウドネス機能

小さいボリュームで音楽などを聴いている時に、周りの騒音に掻き消されがちな低音と高音を増強して聴くことができます。


搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

音をよりクリアに再現する 50W×4 アンプ搭載

低歪率とハイパワーを両立する高性能アンプが原音をより忠実に表現。透明感あふれるサウンドを生み出します。

搭載機種	U380BT	U340BT	U340BMS	U340W
	U340L	U330MS	DPX-U740BT	DPX-U530

センターユニット機能比較表（※DPV-7000/5000の機能詳細は2ページをご覧ください。）

機能 機種名	Bluetooth 対応	DVD部	CD部	USB部	圧縮ファイル	FLAC対応	iPod/iPhone対応※3	Android™ AOA2対応	チューナー部		オーディオ部					音質調整				TEXT表示	その他		
	—	DVD-R/RW 対応	CD-R/RW 対応	対応	対応ファイル	—	iPod/iPhoneアダプター	—	メモリ	交通情報	内蔵アンプ 最大出力	プリアウト	サブウーファー コントロール	パワー コントロール	AUX IN	デジタルタイム アライメント	EQバンド数	プリセット EQカーブ	クロスオーバー	表示可能 文字	時計表示	バリアブル カラー	リモコン
DDX6190BT 	● (内蔵)	● CPRM	●	● (背面ケーブル)	● MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC※2 MPEG1/MPEG2/JPEG	96kHz/24bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×10 AM×10	—	50w×4	3	●	●	● (背面AV-IN)※8	●	13バンド・ 19ポイント	8モード	● (X'over ネットワーク)	日本語・英・数	●	●	—
DDX4190BT 	● (内蔵)	● CPRM	●	● (背面ケーブル)	● MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC※2 MPEG1/MPEG2/JPEG	96kHz/24bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×10 AM×10	—	50w×4	3	●	●	● (背面AV-IN)※8	●	13バンド・ 19ポイント	8モード	● (X'over ネットワーク)	日本語・英・数	●	—	—
DPX-U740BT 	● (内蔵)	—	●	● (フロント)	● MP3/WMA/AAC※1/ WAV※2/FLAC※2	96kHz/24bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	2※7	●	●	● (フロント)※9	●	13バンド・ 19ポイント	8モード	● (X'over ネットワーク)	英・数	●	●	● (対応)
DPX-U530 	—	—	●	● (フロント)	● MP3/WMA/ WAV※2/FLAC※2	48kHz/16bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	1※6	●	●	● (フロント)※9	—	3バンド・ 17ポイント	9モード	● LPF (ローパスフィルター)	英・数	●	●	● (対応)
U380BT 	● (内蔵)	—	●	● (フロント)	● MP3/WMA/AAC※1/ WAV※2/FLAC※2	96kHz/24bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	1※6	●	●	● (フロント)※9	●	13バンド・ 19ポイント	8モード	● (X'over ネットワーク)	英・数	●	●	● (対応)
U340BT 	● (内蔵)	—	●	● (フロント)	● MP3/WMA/AAC※1/ WAV※2/FLAC※2	96kHz/24bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	1※6	●	●	● (フロント)※9	●	13バンド・ 19ポイント	8モード	● (X'over ネットワーク)	英・数	●	—	● (対応)
U340BMS 	● (内蔵)	—	—	● (フロント)	●※2 MP3/WMA/AAC※1/ WAV/FLAC	96kHz/24bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	1※6	●	●	● (フロント)※9	●	13バンド・ 19ポイント	8モード	● (X'over ネットワーク)	英・数	●	—	● (対応)
U340W 	—	—	●	● (フロント)	● MP3/WMA/ WAV※2/FLAC※2	48kHz/16bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	—	—	—	● (フロント)※9	—	3バンド・ 17ポイント	8モード	—	英・数	●	—	● (対応)
U340L 	—	—	●	● (フロント)	● MP3/WMA/ WAV※2/FLAC※2	48kHz/16bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	—	—	—	● (フロント)※9	—	3バンド・ 17ポイント	8モード	—	英・数	●	—	● (対応)
U330MS 	—	—	—	● (フロント)	●※2 MP3/WMA/ WAV/FLAC	48kHz/16bit	● KCA-iP102(音楽再生)※4 KCA-iP103(音楽再生)※5	●	FM×12 AM×12	●	50w×4	—	—	—	● (フロント)※9	—	3バンド・ 17ポイント	8モード	—	英・数	●	—	● (対応)

※1:拡張子「.aac」のファイルの再生に対応。拡張子「.m4a」はUSB機器での再生のみ対応。 ※2:USB機器での再生に対応。 ※3:ドックコネクタ「30ピン」のiPhone/iPodの接続に対応。 ※4:ドックコネクタ「30ピン」のiPhone/iPodの接続に対応(音楽再生のみ)。
※5:iPod nano(第7世代)/iPod Touch(第5～6世代)、iPhone 5/5S/5C/6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus/8/8Plus/X (2018年8月時点) ※6:リアLRまたはサブウーファァーの切り替えになります。 ※7:フロントLRとリアLR または フロントLRとサブウーファァーの切り替えになります。 ※8:別売の3.5mm RCA変換ケーブル「CA-C3AV」が必要です。 ※9:市販のφ3.5mmステレオミニプラグコード(車室内耐熱用)をお求めください。

【iPhone/iPod接続時のご注意】

本機との組み合わせで使用時にiPhone/iPodのデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。
iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4s / iPod touch を接続した際にファームウェアのバージョンによっては「アクセサリ 未接続」と表示されますが、再生・操作に影響はありません。

機能アイコン説明

CD関連

- CD-R/RW

CD-R/CD-RW再生対応
対応オーディオで録音された
音楽専用CD-R/RWディスクの再生が可能です。
- CD TEXT

CDテキスト対応
ディスクにあらかじめタイトルを記録した
「CDテキスト」表示に対応しています。
- CD 漢字TEXT

CD漢字テキスト対応
ディスクにあらかじめタイトルを記録した
「CD漢字テキスト」表示に対応しています。
- タイトルスクロール

タイトル・スクロール
CDTEXT表示が自動的にスクロールを繰り返します。
オフ機能もついています。

iPhone / iPod 関係

- iPod 1ワイヤーダイレクト

iPod 1ワイヤーダイレクトに対応
別売オプション「KCA-iP102/103」をUSB端子に1ワイヤーで接続するだけで、iPhone/iPodをダイレクトコントロールできます。
- iPod アルファベットサーチ

iPod アルファベットサーチ
再生中のプレイリスト内から、イニシャルのアルファベットで検索できるiPod アルファベットサーチ。
- ミュージックサーチ

ミュージックサーチ
ダイヤルとディスプレイ上のソースアイコンがリンク。アイコンを確認しながら、ダイヤルを回して選曲。押して曲を決定するだけの、シンプルな操作で選曲が行えます。

USB関連

- USB 対応

USB対応
USBメモリのほとんどが準拠しているUSBマスタストレージクラスに対応。USBメモリを接続することで、収録されている音楽ファイルを再生できます。

チューナー関連

- Ti 交通情報

トラフィック・インフォメーション(交通情報)
AMラジオの交通情報放送局がボタン一つで呼び出せます。交通情報を呼び出す際、ボリュームをあらかじめ調整しておけるボリュームオフセット機能も搭載しています。
- ワイドFM

ワイドFM(FM補完放送)
AM(中波)放送局のラジオ放送区域で、難聴対策や災害対策のために、FM(超短波)放送用の周波数で番組を放送する「ワイドFM」に対応しています。

入出力関連

- フロントAUX IN

フロントAUX入力端子装備
フロントフェイスにφ3.5mmミニジャックタイプのAUX端子を装備しています。これにより、カーテレビやポータブルオーディオ等との接続が可能です。
- AUX IN

AUX RCA入力端子装備
RCA外部入力端子またはφ3.5mmミニジャックタイプのAUX端子を装備しています。これによりカーテレビやポータブルオーディオ等との接続が可能です。

ハードウェア関連・その他

- クロック

時計表示機能
ディスプレイをデジタルクロック表示に切り換えられます。
- ナビ ミュート

ナビミュート機能
ナビゲーションの音声ガイド時にオーディオのボリュームを自動的に下げることができます。
- リモコン 対応

ワイヤレス・リモコン対応
別売のリモコンをお求めいただくことでリモコン操作が可能です。

真のハイレゾ

ハイレゾを聴くならKENWOOD

Hi-Res
AUDIO



Custom Fit Speaker Series

XS 臨場感 プレミアムハイレゾサウンド

豊かな音の広がり、繊細な空気感、濁りのない音をあふれる程の臨場感で描き出し、
艶やかな高音、抑揚が伝わるヴォーカル、量感と切れ味ある低音を実現。
車の中がレコーディングスタジオへと変わる。



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ車用
17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-XS1703

希望小売価格 37,000円・2本1組・ツイーター1組付属(税抜き)

Hi-Res
AUDIO

AFC
TORNADO

KFC-XS1703 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム●17cm高剛性ガラスファイバーコーン/25mmソフトドーム
ツイーター●高音質フィルムコンデンサー●瞬間最大入力:180W●定格入力:45W●再生周波数特性:25Hz~48kHz(-10dB)
●感率:83dB●インピーダンス:4Ω●外形寸法:156W×156H×66.5Dmm(ウーファー部)、43.3W×50H×40.4Dmm
(ツイーター部)●質量:0.64kg(ウーファー部/1個)、0.05kg(ツイーター部/1個)
※ウーファの取り付けに関しては、別途オプションが必要となる場合がありますので、販売店にご相談ください。



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用
16cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-XS1603

希望小売価格 36,000円・2本1組・ツイーター1組付属(税抜き)

Hi-Res
AUDIO

AFC
TORNADO

KFC-XS1603 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム●16cm高剛性ガラスファイバーコーン/25mmソフトドーム
ツイーター●高音質フィルムコンデンサー●瞬間最大入力:160W●定格入力:40W●再生周波数特性:25Hz~48kHz(-10dB)
●感率:83dB●インピーダンス:4Ω●外形寸法:160W×161.9H×57.4Dmm(ウーファー部)、43.3W×50H×40.4Dmm
(ツイーター部)●質量:0.645kg(ウーファー部/1個)、0.05kg(ツイーター部/1個)
※ウーファの取り付けに関しては、別途オプションが必要となる場合がありますので、販売店にご相談ください。

Tune-up Subwoofer System

深化を遂げた重低音 厚みのある上質な重低音再生。

大迫力サウンドを実現。荷室も有効活用。バスレフ型×ダウンファイヤリング方式チューンアップ・サブウーファー。



チューンアップ・サブウーファー

KSC-SW40

希望小売価格 40,000円(税抜き)

KSC-SW40 SPECIFICATIONS ●チューンアップ・サブウーファーシステム ●バスレフ型、ダウン
ファイヤリング方式 ●最大出力:400W ●ライン入力感度:0.2V~5.0V(RCA)/4.0V~12.0V
(スピーカー) ●入力インピーダンス:22kΩ ●カットオフ周波数:50Hz~200Hz ●バスブースト:
0~+12dB(可変) ●電源電圧:DC14.4V(動作範囲11V~16V) ●最大消費電流:17A ●外形
寸法:450W×300H×150Dmm ●質量:8.4kg ●電源コード長(6m) ●GNDコード長(1.5m)
●RCAコード長(6m)

クラス最大400W出力「Class D」アンプ搭載

迫力の重低音を実現するクラス最大400W出力のハイパワー「Class D」アンプを
新たに搭載。

「バスレフ型」「ダウンファイヤリング方式」採用

「バスレフ型」および「ダウンファイヤリング方式」により迫力の重低音を再現。

荷室を有効活用

表面素材がバンチカーペットなので傷をつける心配なく上に物を置くことが可能。

「Class D」アンプ搭載。真のハイレゾシステム対応チューンアップ・サブウーファー



チューンアップ・サブウーファー

KSC-SW30

希望小売価格 29,000円(税抜き)

KSC-SW30 SPECIFICATIONS ●チューンアップ・サブウーファーシステム
●密閉型 ●最大出力:250W ●定格入力レベル:125mV/22kΩ(ライン
入力) ●カットオフ周波数:50Hz~125Hz ●電源電圧:DC14.4V(動作範囲
11V~16V) ●最大消費電流:10A ●外形寸法:350W×75H×240Dmm
●質量:4.5kg ●電源コード長(5m) ●GNDコード長(1.5m)

コンパクトボディで圧倒的にパワフル。
高音質チューンアップ・サブウーファー



チューンアップ・サブウーファー

KSC-SW11

希望小売価格 20,000円(税抜き)

KSC-SW11 SPECIFICATIONS ●チューンアップ・サブウーファーシステム ●密閉型 ●200mm×
120mmトラック型振動板 ●最大出力:150W ●定格入力レベル:50mV/22kΩ(ライン入力) ●カット
オフ周波数:50Hz~125Hz ●電源電圧:DC14.4V(動作範囲11V~16V) ●最大消費電流:8.5A
●外形寸法:280W×70H×190Dmm ●質量:2.8kg ●電源コード長(5m) ●GNDコード長(1.5m)

Performance Standard Amplifier

驚きのクリアーサウンド 外部アンプ接続でさらなる高音質へ

臨場感あふれるシステム構成で、さらなる高音質へ。



Dクラス4チャンネルパワーアンプ

XH401-4

希望小売価格 45,000円(税抜き)

XH401-4 SPECIFICATIONS ●Dクラス4チャンネルパワーアンプ ●定格出力:75W×4(4Ω,
20Hz~20kHz, 1.0%THD, 14.4V) 100W×4(2Ω, 1kHz, 1.0%THD, 14.4V) 200W×2(ブリッジ
4Ω, 1kHz, 1.0%THD, 14.4V) ●周波数特性:20Hz~40kHz(+0, -1dB) ●S/N比:100dB
●入力感度:0.2V~5V ●入力インピーダンス:10kΩ ●ローパスフィルター:50Hz~200Hz
または 2.5kHz~10kHz(連続可変, -12dB/oct.) ●ハイパスフィルター:50Hz~200Hz または
2.5kHz~10kHz(連続可変, -12dB/oct.) ●電源電圧:14.4V(11V~16V) ●最大消費電流:
37A ●外形寸法:220W×35H×169Dmm ●質量:1.5kg

真のハイレゾ設計

より臨場感を感じる迫力のサウンドを奏するためにアンプ部の掃選量を独自の
音質設計技術で、さらなる低歪を実現しました。

コンパクト設計

「Class D」アンプを搭載。コンパクトでありながら迫力のサウンドを楽しむことが
できます。

真のハイレゾシステム対応

彩速ナビタイプZ+XSスピーカー+サブウーファーKSC-SW30とのシステム
構築で「真のハイレゾサウンド」を楽しむことができます。

真のハイレゾシステム



MDV-Z905W/Z905



KSC-SW30



KFC-XS1703/XS1603

音楽制作のプロも認めた音質、
ハイレゾ音源対応「彩速ナビ TYPE Z」&「KFC-XSシリーズ」。
ヴォーカリストの息づかいやギタリストの弦を伝う
僅かな微音までもハイレゾ音源ならではの臨場感で再現。
真のハイレゾサウンドに心を奪われる。

US 爽快感 至高のドライビングサウンド

Custom Fit Speaker
US Series



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ車用
17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-US1703

希望小売価格 30,000円・2本1組・ツイーター1組付属(税抜き)

KFC-US1703 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●17cmアドバンスド ハイブリッド バルブ振動板/25mm
チタニウムハードドームツイーター ●高音質フィルムコンデンサ ●瞬間最大入力:180W ●定格入力:45W ●再生周波数
特性:25Hz~40kHz(-10dB) ●感度:85dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:156W×156H×67Dmm(ウーファー部)、
43.3W×50H×40.4Dmm(ツイーター部) ●質量:0.79kg(ウーファー部/1個)、0.07kg(ツイーター部/1個)
※ウーファの取り付けに関しては、別途オプションが必要となる場合がありますので、販売店にご相談ください。

RS 明瞭感

Custom Fit Speaker
RS Series

キラキラと輝く高音、爽やかに伸びるヴォーカル、
軽やかな低音が手軽に楽しめるエントリーRSスピーカー。



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・
スズキ・フォルクスワーゲン車用
17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-RS173S

希望小売価格 14,000円・
2本1組・ツイーター1組付属(税抜き)

KFC-RS173S SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●17cmカーボンファイバー配合PP振動板/25mmPEI
バランسدームツイーター ●瞬間最大入力:160W ●定格入力:35W ●再生周波数特性:25Hz~30kHz ●感度:92dB
●インピーダンス:4Ω ●外形寸法ウーファー:156W×156H×60.7Dmm ●質量:0.71kg(1個)

KFC-RS173S/KFC-RS173
マルチブラケット同梱

幅広い車種に取り付け可能なブラケットを標準装備しています。354車種(2015年6月現在)に対応しており別売オプションが不要です。
※詳細は当社ベストフィットカタログ/Webを参照してください。

●トヨタ ●日産 ●ホンダ ●三菱 ●スバル ●マツダ ●スズキ ●フォルクスワーゲン



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用
16cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-RS163S

希望小売価格 13,000円・2本1組・ツイーター1組付属(税抜き)

KFC-RS163S SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●16cmカーボンファイバー配合PP振動板/25mmPEI
バランسدームツイーター ●瞬間最大入力:150W ●定格入力:30W ●再生周波数特性:30Hz~30kHz ●感度:92dB
●インピーダンス:4Ω ●外形寸法ウーファー:160W×161.9H×49.9Dmm ●質量:0.64kg(1個)



日産・ホンダ・スバル・スズキ車用
12cmカスタムフィット・スピーカー

KFC-RS123

希望小売価格 7,500円・2本1組(税抜き)

付属4x6ブラケットを使用することで4x6用日産車にも取り付け可能です。

KFC-RS123 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●12cmカーボンファイバー配合PP振動板/25mmPEI
バランسدームツイーター ●瞬間最大入力:100W ●定格入力:23W ●再生周波数特性:40Hz~30kHz ●感度:91dB
●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:111.5W×111.5H×52.4Dmm ●質量:0.53kg(1個)

Tune-up Tweeter

純正位置ヘジャストフィットする。高音質チューンアップ・ツイーター。



25mmチューンアップ・ツイーター

KFC-ST1003

希望小売価格 12,000円・2本1組(税抜き)

KFC-ST1003 SPECIFICATIONS ●25mmチタニウムハードドームツイーター
●瞬間最大入力:180W ●定格入力:45W ●再生周波数特性:5kHz~40kHz
(-10dB) ●感度:85dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:43.3W×50H×
40.4Dmm ●質量:0.07kg(1個)

25mmのバランسدームを採用。高音をクリアに伝えるコンパクトツイーター。



25mmチューンアップ・ツイーター

KFC-ST01

希望小売価格 5,000円・2本1組(税抜き)

KFC-ST01 SPECIFICATIONS ●25mmPEIバランسدームツイーター
●瞬間最大入力:160W ●定格入力:40W ●再生周波数特性:5kHz~
25kHz ●感度:90dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:47W×47H×
27.9Dmm ●質量:0.064kg(1個) ●コード(2m)/ブラケット付属

Flush Mount Speaker

クラス最大ハイパワー220Wを実現。
ハイコストパフォーマンス10cmデュアルコーン・スピーカー。



10cmデュアルコーン・スピーカーシステム

KFC-E1056J

希望小売価格 5,000円・2本1組(税抜き)

グリル×2 0.5mスピーカーコード2本付属

KFC-E1056J SPECIFICATIONS ●10cmデュアルコーンフルレンジ ●瞬間最大
入力:220W ●定格入力:21W ●再生周波数特性:55Hz~18kHz ●感度:87dB
●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:134W×134H×92.6Dmm ●質量:0.27Kg
(1個) ●スピーカーコード(0.5m)付属

Satellite Speaker

コンパクトワゴンのラゲージスペースを広く活用できる。
リアからの迫力の音場を創造するサテライトスピーカー。



サテライトスピーカーシステム

KSC-SS10

希望小売価格 23,800円・2本1組(税抜き)

KSC-SS10 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●シールドタイプ
●66mmBINCHO-TAN PlusPP Hybridコーンウーファー、20mmPEIバランسدーム
ツイーター ●瞬間最大入力:100W ●定格入力:20W ●再生周波数特性:120Hz~70kHz
●感度:83dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:110W×115H×122Dmm ●質量:0.42kg
(1個) ●スピーカーコード(7m)×2 ●ネットワーキングケーブル(0.3m)×2 ●専用取付金具付属



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用
16cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

KFC-US1603

希望小売価格 29,000円・2本1組・ツイーター1組付属(税抜き)

KFC-US1603 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●16cmアドバンスド ハイブリッド バルブ振動板/25mm
チタニウムハードドームツイーター ●高音質フィルムコンデンサ ●瞬間最大入力:160W ●定格入力:40W ●再生周波数特性:
25Hz~40kHz(-10dB) ●感度:84dB ●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:160W×161.9H×55Dmm(ウーファー部)、
43.3W×50H×40.4Dmm(ツイーター部) ●質量:0.79kg(ウーファー部/1個)、0.07kg(ツイーター部/1個)
※ウーファの取り付けに関しては、別途オプションが必要となる場合がありますので、販売店にご相談ください。



トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・
スズキ・フォルクスワーゲン車用
17cmカスタムフィット・スピーカー

KFC-RS173

希望小売価格 7,500円・
2本1組(税抜き)

KFC-RS173 SPECIFICATIONS ●2ウェイ2スピーカーシステム ●17cmカーボンファイバー配合PP振動板/25mmPEI
バランسدームツイーター ●瞬間最大入力:160W ●定格入力:35W ●再生周波数特性:25Hz~30kHz ●感度:92dB
●インピーダンス:4Ω ●外形寸法:156W×156H×64Dmm ●質量:0.71kg(1個)

Sound Tuning Kit

サウンドチューニングキット

ドア内部に発生する不要な振動や反射音を効率的に抑制し、
オーディオ機器本来のサウンドを導き出すサウンドチューニングキット。



サウンドチューニングキット

SKX-TK100

キットの内容



スピーカー背面吸音材 (2枚入)

スピーカー防音材 (2本入)

ポイント制振材 (10枚入)

ハイクオリティ OFCスピーカーコード

CA-SP230
(3m 2本1組)オープン価格

CA-SP260
(6m 2本1組)オープン価格

高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した
ハイクオリティスピーカーコード。

●高純度OFC(無酸素銅)採用
●車室内の温度環境に対応する耐熱設計
●コード両端の被覆を剥離処理済
●ベアシートタイプの1.5倍の導体断面積を有し
伝送ロスを削減
●日本製

ベーシック OFCスピーカーコード

CA-SP130
(3m 2本1組)オープン価格

CA-SP160
(6m 2本1組)オープン価格

高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した
ベーシックスピーカーコード。

●高純度OFC(無酸素銅)採用
●車室内の温度環境に対応する耐熱設計
●コード両端の被覆を剥離処理済
●日本製

Hybrid Bracket

スピーカー性能をフルに引き出すためにアルミとラバーの複合素材を採用。ハイブリッドブラケットSKXシリーズ。4モデル341車種対応!

※対応車種に関しては、弊社ホームページをご覧ください。



トヨタ・日産・スズキ・スバル・マツダ・アウディ車用
スピーカーインナーブラケット

SKX-101S

希望小売価格 5,500円・2本1組(税抜き)

対応可能スピーカーサイズ 17cm/16cm



ホンダ・日産・三菱・スズキ・トヨタ・ダイハツ・
フォルクスワーゲン車用スピーカーインナーブラケット

SKX-201S

希望小売価格 5,500円・2本1組(税抜き)

対応可能スピーカーサイズ 17cm/16cm



トヨタ・日産車用
スピーカーインナーブラケット+ツイーターブラケット付属

SKX-300S

希望小売価格 9,500円・2本1組(税抜き)

対応可能スピーカーサイズ 17cm/16cm



スバル車用スピーカーインナーブラケット

SKX-400S

希望小売価格 5,500円・2本1組(税抜き)

対応可能スピーカーサイズ 17cm/16cm

Option Parts

アンテナ関係



日産車ダイバシティ変換コネクター
CA-21N

希望小売価格 1,500円(税抜き)

日産車でダイバシティアンテナを採用している車種にダイバシ
ティ未対応のユニットを接続する場合に使用するコネクターです。



日産車ダイバシティ対応コネクター
CA-22N

希望小売価格 2,700円(税抜き)

日産車でダイバシティアンテナ装着車にCD・FM
システムを装着する時に使用、脱落防止機構つき。



日産車ダイバシティ変換コネクター
CA-23N

希望小売価格 2,700円(税抜き)

日産車でダイバシティアンテナを採用している車種にダイバ
シティ対応のユニットを接続する場合に使用するコネクターです。



日産車アンテナ変換コネクター
CA-24N

希望小売価格 2,000円(税抜き)

日産車でG Tコネクタータイプのアンテナ端子を採用して
いる車種のセンターユニットを交換する場合に使用します。

電源配線コネクター

ナビゲーションシステムやCDチェンジャーFMシステムの電源確保を容易にする配線コネクターです。カーステレオを市販製品に交換する際使用する配線キットです。

※取り付けは車種により取り付けキットが必要になる場合があります。

CA-711T (トヨタ・ダイハツ車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-722N (日産車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-723N (日産車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-761H (ホンダ車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-762H (日産・ホンダ・マツダ・スズキ車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-733M (三菱車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-772R (マツダ車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-781S (スズキ車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-742F (スバル車用)

希望小売価格 1,500円(税抜き)

CA-793E (欧州車用)

※ゴルフには使用できません。
希望小売価格 2,200円(税抜き)

iPodインターフェースケーブル

30ピンコネクタiPodインターフェースケーブル
ケーブル長:USB→ドック部0.8m
ミニジャック→ドック部1.8m
KCA-iP202
希望小売価格 2,500円(税抜き)

30ピンコネクタ
iPodインターフェースケーブル(長さ0.8m)
KCA-iP102
希望小売価格 2,000円(税抜き)

Lightning-USBケーブル
(長さ0.8m)
KCA-iP103
希望小売価格 4,500円(税抜き)

変換ケーブル



RCA外部入力変換コネクター
CA-C1AX (長さ1m)

希望小売価格 2,800円(税抜き)



ポータブルオーディオ接続ケーブル
CA-C2AX (長さ2m)

希望小売価格 2,800円(税抜き)

■対応機種に関しては弊社ホームページにてご確認ください。

1DINポケット



汎用1DINポケット
UA-W10D

希望小売価格 1,000円(税抜き)

余った1DINスペースを有効活用。
小物等が収納できます。

スピーカー関連



スピーカーマウントスパーサー
CA-131S

(KFC-J1377用)

希望小売価格 2,000円(税抜き)



スピーカーマウントスパーサー
CA-161S

(KFC-J1677用)

希望小売価格 2,000円(税抜き)

リモコン



ハンドトリップリモコン
KCA-RC406

希望小売価格 3,000円(税抜き)

■対応機種:
U380BT、U340BT、U340W、U340L、U340BMS、
U330MS、DPX-U740BT、DPX-U530
※2017年以前のモデルに関しては、弊社ホームページにてご確認ください。

2012年以前のモデルはSRCボタンの長押しによる
電源オフ機能には対応しておりません。
※1:DV関連の操作はご利用になれません。
※2:ミュージックサーチが使用できます。