

## SYSTEM AUDIO SERIES

オーディオ総合カタログ



### 安全点検 の お願い

#### このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

#### ご使用中止

コンセントから電源プラグを  
抜いて必ず販売店に  
ご相談ください。



### 安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

- お買い求めは当店で



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114  
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30  
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

Compact Hi-Fi System

# K-515-N


オープン価格



## アルミパネルを採用した高音質設計デジタルアンプ

ヒートシンクフリーの放熱設計を採用し、スピーカー出力段までの回路構成を最短化。

さらに前面に筐体の剛性を高めるアルミパネルを使用し、徹底した振動抑制を行うことで、S/N(シグナル/ノイズ)感に優れた豊かな音場を実現しています。



## NFC™\*対応 Bluetooth® 搭載

お手持ちの対応スマートフォン/タブレットでBluetooth接続ができます。



※NFC(Near Field Communication・近距離無線通信)は、スマートフォンやICタグなどのさまざまな機器同士の近距離無線通信を可能にする技術です。NFC機能を使うと、機器のNマーク同士をタッチさせるだけで、Bluetooth機能でのペアリングや接続などのデータ通信を簡単にすることができます。

規格: Ver. 2.1 +EDR Class 2  
対応プロファイル: A2DP, AVRCP  
全てのBluetooth送信機器との接続における動作を保証するものではありません。



# K series

演奏現場の空気感や情熱をそのままに再現する「原音再生」がコンセプトの“Kシリーズ”

## 高品位なスタイリッシュデザイン

本体フロント部のアルミ材パネルの力強い造形と精巧なヘアライン仕上げで、スタイリッシュな空間を演出します。

## ハイレゾ音源の再生に対応

ハイレゾ音源に対応したUSB端子を搭載。USBフラッシュメモリー内にあるハイレゾ音源データ(192kHz/24bit,FLAC/WAVファイル)を再生することができます。

また、ヘッドホン出力もハイレゾ再生に対応しており、対応ヘッドホンとの組み合わせでハイレゾ音源が楽しめます。



## ハイレゾ対応2WAYスピーカー

全周に15mm厚のMDF材を使用した四方留め構造を採用。キャビネットの剛性を高めることでスピーカーユニットから放出されるエネルギーを吸収するとともに美しい響きを再現します。

ユニットには2.5cmソフトドーム型ピュアシルクツイーターを、ウーファー部には高品位ホワイトパルプ製コーン型ウーファーを採用。声の響きや弦楽器のニュアンスを豊かに再現し、安定した低域再生を実現します。

## CDやラジオ、外部入力の録音に対応したUSB端子

CDからの録音は全曲、1曲に対応。ラジオのタイマー録音も可能です。(MP3形式\*)  
ソースごとにフォルダを自動的に振り分けるのでファイルを見つけるのも簡単です。

※96kHz/24bitまで対応。



※USBメモリーは付属していません

## その他の特長

- MP3やWMAで記録されたCD-R/RWディスクの再生に対応
- 40局プリセット可能なFM/AMチューナーを搭載
- 再生タイマー(ワンス/デیلیー)、スリープタイマー
- アナログ音声入力端子(AUX)
- 災害時に強いワイドFM(FM補完放送)\*対応

※ワイドFM(FM補完放送)とはAM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFMの周波数を使い、AMラジオの番組を放送することです。AM放送が聴き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聴くことができます。



# K series

熟練の技術で音を磨いた最小サイズ※の“Kシリーズ”

※スピーカーの横×高さが、新書サイズ(103×182mm)と同等。



## Compact Hi-Fi System

# XK-330

オープン価格



### インテリアと相性の良い 省スペース設計

小スペースに設置しやすい省スペース設計にこだわり、スピーカーのサイズはわずか、高さ181×幅102×奥行158mmのスリムな新書サイズを実現しました。



### クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ

信号の入力から増幅までデジタルで行い、最後にアナログ変換してスピーカーへ信号を送るフルデジタルアンプ。放熱機なしの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。

### ハイレゾ音源を再生できる USB端子搭載

USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC※)の再生ができます。

※ 96kHz/24bitまで対応。



※ USBメモリーは付属していません

### 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる 2WAYスピーカー

#### ピュアバルブ振動板

ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティング・ピュアバルブ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。



#### ハイレゾ高帯域対応ツイーター

40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツイーターを搭載。ツイーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。



#### バナナプラグ対応金メッキ端子

スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。



また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。

### NFC™対応 Bluetooth® 搭載

お手持ちの対応スマートフォン/タブレットでBluetooth接続ができます。



### その他の特長

- 再生タイマー機能(デイリー/ワンス)搭載
- AUDIO IN端子搭載
- 災害時に強いワイドFM(FM補完放送)※対応

## Compact Hi-Fi System

# M-EB50-s

オープン価格



### 高音質設計デジタルアンプ&2WAYスピーカー

高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。

### 高品位なスタイリッシュデザイン

本体フロント部には、ヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つすっきりとしたデザインを実現しました。



本体フロント部アルミパネルと天面に配置した操作キー

### Bluetooth® 搭載

スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth® 搭載。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。



### CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載

Bluetooth® によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。



※ USBメモリーは付属していません

### 3ステップのカンタン接続

接続は、3ステップ(左右スピーカー端子、FMアンテナ端子、電源コード)の差し込みだけのカンタン接続。設置後すぐにお使いいただけます。

### その他の特長

- 好みに選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)
- 放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー
- CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生
- ヘッドホン端子搭載
- 災害時に強いワイドFM(FM補完放送)※対応

※ワイドFM(FM補完放送)とはAM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFMの周波数を使い、AMラジオの番組を放送することです。AM放送が聴き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聴くことができます。

響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる  
デジタルアンプ&スピーカー



Compact Hi-Fi System

# LCA-10/LCA-10-W

オープン価格



置き場所を選ばない  
スリムでコンパクトなCDコンポ



## コンパクトな縦型スリムデザイン

奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用によるスタンドタイプで、スペースをとらずさまざまな場所に配置できます。



LCA-10(ブラック)



電動スライドドア

LCA-10-W(ホワイト)



## CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載

CD、USBメモリー (MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。

※ワイドFM (FM補完放送)とはAM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFMの周波数を使い、AMラジオの番組を放送することです。AM放送が聴き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聴くことができます。

## 日本語表示の10キーリモコン付き

聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムーズに操作できます。



## Bluetooth® 搭載

スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth® 搭載。お気に入りの音楽を音場豊かな音質で楽しめます。



## その他特長

- 5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現
- 表示部の明るさを4段階の調整できる、デマimer機能付きLCDディスプレイ
- デイリータイマー (目覚まし)、スリープタイマー機能
- 曲の種類や好みで選べるサウンドモード (FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)
- 15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ (節電機能)

## Specifications



	K-515-N	XK-330	M-EB50-S	LCA-10/LCA-10-W
アンプ部	25W+25W (4Ω) / (スピーカー付属)	10W+10W (6Ω) / (スピーカー付属)	25W+25W (6Ω) / (スピーカー付属)	5W+5W (2Ω) / (スピーカー一体型)
トーンコントロール	●	●	● (サウンドモード)	● (サウンドモード)
重低音再生	● EX, BASS	●	—	● (ON/OFF)
CD-R/RW再生*	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3	MP3
プログラム/ランダム再生	●	●	●	● (20曲迄)
リピート再生 (1曲・全曲・プログラム)	●	●	●	●
バージョン (Class) **	2.1+EDR (Class2)	2.1+EDR (Class2)	4.2+EDR (Class2)	4.2 (Class2)
Bluetooth®	NFC対応	●	—	—
対応プロファイル/コーデック/コンテンツ保護	A2DP, AVRCP/SBC/SCMS-T方式	A2DP, AVRCP/SBC/—	A2DP, AVRCP/SBC/SCMS-T方式	A2DP, AVRCP/SBC/SCMS-T方式
対応ファイルシステム	FAT32	FAT16/32	FAT16/32	FAT16/32
USBマストストレージ	●	●	●	●
再生形式**				
MP3 (サンプリング周波数/ビットレート)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32~320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32~320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32~320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32~320kbps
WMA (サンプリング周波数/ビットレート)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/64~160kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/64~160kbps	—	—
FLAC (サンプリング周波数/量子化ビット数)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz/16, 24bit	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16, 24bit	—	—
WAV (サンプリング周波数/量子化ビット数)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz/16, 24bit	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16, 24bit	—	—
USB部				
録音形式/録音モード	MP3:128kbps/192kbps	—	—	—
CD→USB録音	● 等速録音	—	—	—
ラジオ/AUX→USB録音	● 等速録音	—	—	—
最大フォルダ数	999	999	99	—
最大ファイル数	60000	65025	999	999
供給電流 (最大)	1A	500mA	500mA	DC5V 500mA
インターフェース	USB2.0 (High Speed)	USB2.0 (Full Speed)	USB2.0 (High Speed)	USB2.0 (Full Speed)
チューナー部				
受信バンド	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM AM (531kHz-1602kHz)	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM AM (531kHz-1602kHz)	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM
放送局プリセット	40局	40局	30局	20局
タイマー				
録音・再生タイマー	録音2/再生2系統	再生2系統	—	● (再生)
スリープタイマー	●	●	—	●
入力端子	アナログx1 (ピンタイプ)	アナログx1 (ステレオミニφ3.5mm)	—	RCA端子x1
接続端子				
USB端子	1 (再生/録音)	1 (再生)	1 (再生)	1 (再生)
ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	●	●	●	—
形式	2ウェイ/バスレフ	2ウェイ/バスレフ	2ウェイ/バスレフ	フルレンジ
ウーファー部	110mmコーン型	80mmコーン型	110mmコーン型	—
ツイーター部	25mmドーム型	19mmドーム型	40mmドーム型	—
フルレンジ部	—	—	—	55mmコーン型
スピーカー部				
定格インピーダンス	4Ω	6Ω	6Ω	2Ω
最大入力	40W	30W	35W	—
クロスオーバー周波数	—	60Hz~40kHz	60Hz~20kHz	—
再生周波数帯域	50Hz~40kHz	—	—	—
最大外形寸法 (約mm) 幅×高さ×奥行き				
本体部	215×96×295	180×123×224	200×119×241	375×209×98
スピーカー部 (1本)	140×237×239	102×181×158	134×202×221	—
質量 (約kg)				
本体部	2.2	1.8	1.6	1.9
スピーカー部 (1本)	3.4	1.7	1.7	—
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源部				
定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示)	25W	12W	25W	11W
待機時消費電力	0.5W以下	0.4W以下	0.5W以下	0.5W以下
付属品	リモコン、リモコン用乾電池 (単4形×2)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ、スピーカーコード (1.5m×2)	リモコン、リモコン用乾電池 (単4形×2)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ、スピーカーコード (1.5m×2)	リモコン、リモコン用乾電池 (単4形×1)、FM簡易型室内アンテナ、スピーカー直出しコード (1m×2)	リモコン、リモコン用電池 (CR2025×1) オートオーディオコード、AC電源コード

※1 ファイナライズ処理されたCD-R/RWディスクの再生に対応。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。著作権保護されたファイルの再生はできません。

※2 全てのBluetooth送信機器との接続における動作を保障するものではありません。

※3 著作権保護されたファイルの再生はできません。 ●USBメモリーは付属されていません。

Hi-Res AUDIO 当社は日本オーディオ協会のハイレス定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

●カタログ内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でお取り扱いにならないときは、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真はイメージです。撮影および印刷の都合上、実際の商品の色・形状と異なることがあります。ご了承ください。●保証書は所定事項の記入の有無をご確認の上、販売店でお受け取りください。●外形寸法は突起物を含みません。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●ステレオ再生装置の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。

■ご使用上の注意 ●本製品での使用により生じた他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●本製品およびリモコンの不具合により、録音内容が破損、または消去された場合のデータの回復はご容赦ください。●著作権を尊重しましょう ●市販の音楽CDなどを著作権者の許諾無しに複製することは、個人で楽しむ以外には著作権法により禁止されています。●個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の許諾無しに第三者に配布することはできません。●個人で楽しむ目的で記録したデータを、権利者の許諾無しに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能権」に抵触する可能性があり、その場合処罰の対象となります。

■商標について ●Microsoft、Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●"Made for iPod"、"Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone 専用で接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているデバイスによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPod、iPhone で使用すると、無操作性に影響することがありますので、ご注意ください。●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは米国および他の国々におけるApple Inc.の商標です。●AndroidはGoogle Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●N-Mark は米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。●Qualcommは、米国およびその他の国で登録されているQualcomm International Ltd.の商標であり、許可を得て使用しています。●SDおよびSDHCロゴはSD-3C LLCの商標または登録商標です。