

# KENWOOD

## 事故時補償制度 対象製品

JVC  
RC

ドライブ  
レコーダー  
協会



## 交通事故時ドライブレコーダー 買替補償金制度とは

ドライブレコーダーご購入者および使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用およびその諸経費を補てんする目的で、ドライブレコーダー協会から一律4万円の補償金が支払われる制度です。事前登録されない補償金をお支払いできませんので、購入後1か月以内に商品パッケージにあるマークから申込用サイトにアクセスして、ご登録をお願いいたします。

●カタログに掲載の製品は、あらゆる状況においての映像の記録を保証するものではありません。●本製品は、事故の証拠として裁判などで効力を保証するものではありません。●本製品の故障や、本製品使用によって生じた障害、及びmicroSDHC、microSDXCカードに保存されたデータ破損、それらによる損害については、当社はいっさいその責任を負いません。●本製品は、車両の走行状態、事故時の状況を記録するための機器です。その他の目的やいたずら用途に使用した場合は、個人情報保護法やプライバシーの侵害、肖像権に抵触する場合があります。またこれらの件について当社は一切の責任を負いかねます。●本製品は、日本国内のみで使用できます。海外では使用できません。●運転支援機能は、ドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。またすべての危険を通報するものではありません。●運転時は交通ルールを守り、前方車両との車間距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキをかけるなど安全運転に努めてください。また、本機を取扱説明書に従い正しく使用していた場合でも、動作を完全に保証するものではありません。万が一、それに伴う損失が発生しても当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●LED式信号機は、映像がちらついたり、点滅しているような映像が記録される場合があります。信号機の識別や記録に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。●取付は、説明書を良く読み、フロントガラス上部より20%以内の高さで運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。●地デジなどテレビアンテナの近くや、電装品の近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下やチャタリング、ノイズの原因になる可能性があります。●これらの仕様及びデザインは、技術開発に伴い予告無く変更になる場合があります。●写真は「メーン」図です。実機と異なる場合があります。●Google マップは、Google inc. の商標または登録商標です。●OpenStreetMapは OpenStreetMap Foundationの商標または登録商標です。●microSDHC、microSDXCロゴはSD-3CLLCの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●iMoveロゴは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

安全点検  
の  
お願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114  
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30  
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

安全に関する  
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

●お買い求めは  
当店で



表示を正しく  
家電公取協会

当社は、適正な表示を  
推進しています。

株式会社 JVCケンウッド

www.jvckenwood.com

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 カatalog番号 CAA-DRV1807 2018年7月作成

# KENWOODは

## 2016-2017年度 ドライブレコーダー販売数量

# 2年連続

# 第1位

※2016-2017年度(4-3月)「Onboard Cams」

メーカー別販売数量シェア 第1位

国内のカー用品量販店、家電量販店、インターネット通販などの  
販売実績を基に推計した市場規模データ / GfK Japan調べ



Wide Quad-HD  
2560x1440

# KENWOOD ドライブレコーダー 史上最高画質 ラインアップ誕生。

Wide Quad-HD  
2560x1440



DRV-630 **NEW**

DRV-830 **NEW**

DRV-W630 **NEW**

これからの新基準。ドライブレコーダーは画質で選ぶ時代に。

JVCケンウッドはこれまで培った映像光学技術の粋をあますところなく投入。  
ドライブレコーダーの新基準となる業界トップクラスの高解像度  
WQHD (Wide Quad HD) の採用により、細部にわたる描写能力を高次元で実現しました。

## さまざまなニーズにお応えする先進機能。

### 駐車中の万が一に備える 駐車録画

駐車中に衝撃を感知すると自動で記録をおこなう駐車録画機能。

**DRV-830** **DRV-630** **DRV-W630**

### 安全運転をサポート 運転支援

前方のクルマに接近するとお知らせする前方衝突警告など安全運転をサポートする機能を搭載。

**DRV-830** **DRV-630** **DRV-W630**

### **NEW** 常時録画が長く録れる 長時間録画

常時録画を長時間、残しておきたいというお客様の声にお応えする長時間録画対応。

**DRV-830**

### **NEW** パソコンなしで動画投稿 SNSアップロード

撮影された動画をYouTubeなどの動画サイトにアップロードしやすいスマートフォン無線LAN対応。

**DRV-W630**

# 業界最高レベルの「高画質」と「長時間録画」の両立。



ナンバープレートなどの細かな部分の映像もクッキリ記録。  
HD記録モードで最長53時間、WQHD記録モードで最長20時間の長時間録画が可能。



ドライブレコーダー  
**DRV-830** **NEW**  
オープン価格

**GPS**  
搭載機種

Wide Quad-HD 2560x1440 3.0 V型 microXC 16GB 付属

DRV-830の走行中の録画動画を  
YouTubeにて配信中

|              |                |            |         |
|--------------|----------------|------------|---------|
| WQHD録画       | HDR (全記録モード対応) | 400万画素CMOS | 運転支援    |
| GPS          | Gセンサー          | 駐車録画※      | LED信号対応 |
| 大型3.0型液晶モニター | 広視野角レンズ        | SDカードWスロット |         |

【付属品】 ●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(16GB)  
※駐車録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR100が必要です。

## **NEW** 業界トップクラスの高精細 WQHD (Wide Quad HD)


Wide Quad-HD  
2560x1440

地上デジタル放送で知られるフルハイビジョンの約1.8倍の高解像度で記録するWQHD (2560x1440)を搭載。車のナンバープレートなど細かな部分までしっかりと記録します。



### フルハイビジョンの約1.8倍の情報量

撮影時の解像度が高いほど情報量が豊富で、より細かな部分の映像の記録再生が可能。ぼんやりした文字もWQHDならクッキリ再現。これからのドライブレコーダーの新基準画質です。



## **NEW** トンネル入り口の白とびや黒つぶれを大幅低減 HDR全記録モードに対応 (ハイダイナミックレンジ)

逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの入り口など明暗差が激しい環境時における「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。本機は映像処理能力を高めることで、従来困難だった最高画質モードを含めた全記録モードでのHDR対応を可能としました。



逆光でも  
明瞭に記録

### 4つの記録モードを搭載

最高画質のWQHDをはじめ、4つの記録モードを搭載し、画質と記録時間のバランスを考慮して選択できます。

※記録モードによって、録画できる時間が異なります。  
詳細は次ページをご覧ください。

|                     |
|---------------------|
| WQHD (2560x1440)    |
| 3M (2304x1296)      |
| Full HD (1920x1080) |
| HD (1280x720)       |

**NEW** 最長300時間の長時間録画ができる  
microSDXCカードダブルスロット搭載

**大容量 microSDXCカード対応**

最大容量128GBまでのmicroSDXCカードに対応。最高画質WQHDモードで最長約10時間、HD(ハイビジョン)モードで約26時間の長時間録画が可能。高画質と長時間録画を両立します。

※microSDカード [1枚] の撮影可能時間の目安は、22ページをご覧ください。



**もっと長時間録画したい方におすすめの  
リレー録画対応 microSDXCダブルスロット搭載**

microSDXCカードのカードスロットをふたつ搭載。スロット1からスロット2へのリレー録画がおこなえます。WQHDモードで最長約21時間、HDモードで約53時間の超・長時間録画が可能。常時録画の映像を長時間撮っておきたい時に便利です。



※SDカードスロット2は、常時録画のみ記録します。

**録画可能時間の目安 (27fps時)**

| 録画画質                | microSDカード [2枚] |         |          |          |          |
|---------------------|-----------------|---------|----------|----------|----------|
|                     | SDHC            |         | SDXC     |          |          |
|                     | 8GB             | 16GB    | 32GB     | 64GB     | 128GB    |
| WQHD (2560×1440)    | 1時間 20分         | 2時間 40分 | 5時間 20分  | 10時間 40分 | 21時間 20分 |
| 3M (2304×1296)      | 1時間 40分         | 3時間 20分 | 6時間 40分  | 13時間 20分 | 26時間 40分 |
| Full HD (1920×1080) | 2時間 20分         | 4時間 40分 | 9時間 20分  | 18時間 40分 | 37時間 20分 |
| HD (1280×720)       | 3時間 20分         | 6時間 40分 | 13時間 20分 | 26時間 40分 | 53時間 20分 |

※microSDカード [1枚] の撮影可能時間の目安は、22ページをご覧ください。

※上記録画時間は、常時録画、手動録画、イベント記録、駐車監視録画の合計(最大)です。

**もっともっと長時間録画ができる低フレームレート記録モード搭載**

本機の標準フレームレート(1秒間に記録する静止画像枚数)は27fpsですが、さらなる長時間録画をおこなうためにフレームレートを3fps、9fpsに抑えたモードを新搭載。低フレームレートの間欠録画がおこなえます。映像のなめらかさよりも長時間録画を優先する方にオススメです。

**録画可能時間の目安**

| 録画画質                | フレームレート | microSDカード [2枚] |         |         |          |          |
|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|----------|----------|
|                     |         | SDHC            |         | SDXC    |          |          |
|                     |         | 8GB             | 16GB    | 32GB    | 64GB     | 128GB    |
| WQHD (2560×1440)    | 9fps    | 4時間20分          | 8時間40分  | 17時間20分 | 34時間40分  | 69時間20分  |
|                     | 3fps    | 11時間40分         | 23時間20分 | 46時間40分 | 93時間20分  | 186時間40分 |
| 3M (2304×1296)      | 9fps    | 5時間20分          | 10時間40分 | 21時間20分 | 42時間40分  | 85時間20分  |
|                     | 3fps    | 13時間00分         | 26時間00分 | 52時間00分 | 104時間00分 | 208時間00分 |
| Full HD (1920×1080) | 9fps    | 6時間40分          | 13時間20分 | 26時間40分 | 53時間20分  | 106時間40分 |
|                     | 3fps    | 14時間40分         | 29時間20分 | 58時間40分 | 117時間20分 | 234時間40分 |
| HD (1280×720)       | 9fps    | 9時間00分          | 18時間00分 | 36時間00分 | 72時間00分  | 144時間00分 |
|                     | 3fps    | 19時間20分         | 38時間40分 | 77時間20分 | 154時間40分 | 309時間20分 |

※録画時間は目安です。撮影するシーンによって大きく変動する場合があります。

**NEW** クラス最大サイズ ※2017年10月現在 当社調べ  
3.0V型ワイド液晶モニター採用

走行映像の確認やメニュー画面の操作時に見やすく便利な大画面3.0V型ワイド液晶モニターを採用。画面は大きく、本体サイズは極力抑えたコンパクト設計です。


**走行映像が見やすい**

高画質の走行映像をクラス最大サイズの3.0V型ワイド液晶モニター画面いっぱいに映し出して確認できます。また、各種操作ボタンの位置が分かりやすいGUI(グラフィック・ユーザー・インターフェイス)を採用。大画面のメリットを生かして使いやすさをさらに高めています。



**メニュー画面も見やすい**

文字の表示が大きく見やすいので操作が楽にできます。また、録画映像をサムネイル表示するので、再生したい映像の検索がスムーズにおこなえます。



**NEW** プライベートな話し声をカットする  
マイクON/OFF機能

同乗者との会話の内容や車内カラオケの歌声など、音声を記録したくないときにドライブレコーダーの録音機能をワンタッチでOFFにすることができます。



**NEW** 万一のときの録り逃しを防ぐ  
SDカード寿命告知機能搭載

microSDカードの消耗によりデータが記録できなくなったり、記録された映像が消えてしまうといった不具合が起こる場合があります。本機は、SDカード寿命告知機能を搭載\*しており、万一のときの録り逃しを防ぎます。

※本機に付属のmicroSDカードまたは当社製別売microSDカードの使用時に対応



音声告知

画面表示と音声案内で交換推奨時期であることをお知らせします。

ご存知ですか？ microSD カードは消耗品です。

ドライブレコーダーに最適

業界トップクラス

高耐久 pSLC 方式採用  
microSDHC メモリーカード



microSDHC メモリーカード

**KNA-SD8A** 8GB

NEW オープン価格

microSDHC メモリーカード

**KNA-SD16A** 16GB

NEW オープン価格

microSDHC メモリーカード

**KNA-SD32A** 32GB

NEW オープン価格

ドライブレコーダーで使用する場合、録画による書き換えを繰り返すため、SDカードの消耗が早く、エラーが起きやすくなります。

録画エラーを低減

本microSDHCカードはpSLC方式を採用し、一般的なSDメモリーカード(TLC方式)に比べ約100倍、高品位タイプのMLC方式に比べても約10倍の長持ち。録画エラーを低減します。

SDカード  
寿命告知機能

対応のドライブレコーダー\*1を使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声\*2でお知らせします。

\*1: DRV-830/410/410D/N530/R530/N520(2017年9月26日現在)

\*2: ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。

|     |                                      |            |                            |
|-----|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| 方式  | pSLC                                 | 容量 (GB)    | 8 / 16 / 32                |
| タイプ | microSDHC                            | 動作温度       | -25°C~85°C                 |
| クラス | SDスピードクラス: クラス10<br>UHSスピードクラス: クラス1 | 転送速度 (Max) | Read: 95MB/s Write: 90MB/s |
|     |                                      | カードアダプター   | 付属                         |

**NEW** 業界トップクラス  
広視野角レンズ搭載

水平132°、垂直70°、対角144°の広視野角レンズを採用。前方の上下左右方向の視野が拡大。万一のときの映像の記録範囲が広がりました。

DRV-830の実際の映像



広視野角レンズ

広範囲で  
記録できる



通常レンズ

当社従来機種の映像

**NEW** 思い出を記録に残す  
自動静止画連続撮影機能

あらかじめ設定した間隔で自動的に静止画を記録。手間をかけずにドライブの楽しい記憶を映像として残せます。

(間隔は、1分/5分/15分/30分から選択。撮影する枚数は、10枚/30枚/50枚から選択)

※本機の電源がONのときに動作します。

パソコンで詳細な情報を管理する  
専用ビューアソフト



本機で録画した映像をパソコンで再生するビューアソフト「KENWOOD DRIVE REVIEWER」を当社ホームページから無償でダウンロードして使用できます。走行動画をはじめ、スピード、Gセンサーチャート、GPSデータを読み込んだ地図表示などがおこなえます。



映像画面

ファイルリスト

地図

スピードメーター

Gセンサーチャート

業界トップクラスの高画質と  
駐車監視録画※など基本機能が充実



**GPS**  
搭載機種

ドライブレコーダー

**DRV-630**

**NEW**  
オープン価格

Wide Quad-HD  
2560×1440

2.7  
V型

microSD

16GB  
付属

WQHD録画

HDR

400万画素CMOS

運転支援

GPS

Gセンサー

駐車監視録画※

LED信号対応

【付属品】●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(16GB)

※駐車監視録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR150が必要です。

YouTubeなどの動画投稿サイトへの  
アップロードが手軽にできる



**GPS**  
搭載機種

無線LAN

ドライブレコーダー

**DRV-W630**

**NEW**  
オープン価格

Wide Quad-HD  
2560×1440

2.7  
V型

microSD

16GB  
付属

WQHD録画

HDR

400万画素CMOS

運転支援

GPS

Gセンサー

駐車監視録画※

LED信号対応

無線LAN

【付属品】●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(16GB)

※駐車監視録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR150が必要です。

**NEW**  
DRV-630  
DRV-W630

## 業界トップクラスの高精細 WQHD (Wide Quad HD)


Wide Quad-HD  
2560×1440

地上デジタル放送で知られるフルハイビジョンの約1.8倍の高解像度で記録するWQHD(2560×1440)を搭載。車のナンバープレートなど細かな部分までしっかり記録します。



### フルハイビジョンの約1.8倍の情報量

撮影時の解像度が高いほど情報量が豊富で、より細かな部分の映像の記録再生が可能。ぼんやりした文字もWQHDならクッキリ再現。これからのドライブレコーダーの新基準画質です。



### 記録モードが選択可能

最高画質WQHDモードと高画質Full HDモードを搭載し、好みの画質を選んで記録できます。

※記録モードによって、記録できる時間が異なります。

WQHD (2560×1440)

Full HD (1920×1080)

**NEW**  
DRV-630  
DRV-W630

## 新たに3つのモードを追加 運転支援機能

### リフレッシュ通知

連続運転を長時間続けると警告音でお知らせし、ドライバーの安全運転をサポートします。

### エコドライブ表示

Gセンサーにより車の動きを検知し、環境にやさしい運転がおこなえているかを自動診断。結果をドライバーにお知らせし、エコドライブを促します。

### 情報表示モード

走行中の映像がモニターに映るのが煩わしいと感じるときに、現在時刻や速度などの表示画面への切り替えが可能です。

**NEW**  
DRV-630  
DRV-W630

## 録画エラーを防ぐために SDカードフォーマット警告機能

SDカードの録画エラーを未然に防止するために、定期的にSDカードのフォーマット作業をおこなうようお知らせします。

ドライブレコーダーから、無線LANから  
スマホやSNSへ。  
楽しい思い出を今すぐ発信しよう。



スマホで  
楽しむ

無線LAN対応のドライブレコーダーから、録画した映像をスマートフォンに直接、データ転送できます。お気に入りのドライブシーンをスマートフォンに保存しておけば、いつでも好きなときに再生して楽しめます。録画映像の確認も手元でおこなえて便利です。

※駐車モード中は、動作しません。※本機の録画面質(解像度)が1920×1080に設定されているときに無線LANが有効になります。※本機能は、車室内の温度が60℃以上になると自動停止します。



DRV-W630/630の走行中の  
録画動画をYouTubeにて配信中



シェアして  
楽しむ

パソコンがなくても、録画映像をスマートフォンからSNSや動画投稿サイトなどへ直接投稿できます。これからは、思い出のドライブシーンをみんなとシェアして楽しむ。そんな新しい世界がどんどん広がっていきます。



DRV-W630

無線LANで映像転送

- 1 無線LAN機能をオンにする。
- 2 録画映像をスマートフォンに転送する。
- 3 SNSや動画投稿サイトへアップする。



スマートフォン

SNSや動画投稿サイト



Facebook



Instagram



YouTube



Twitter



LINE

など

本機とスマートフォンをつなぐ専用アプリ  
「DRV Link」※

(iOS8.0以上/Android4.4以上対応)

※DRV Linkは、走行中に記録した映像を共有するためのローカルベースのソーシャルネットワーク総合アプリケーションです。



録画モード選択画面



緊急録画記録映像

ハイビジョンを超える3M(メガ)録画で、より鮮明に。  
セーフティドライブをサポートする高性能モデル。

ドライブレコーダー  
**DRV-410**  
オープン価格

GPS  
搭載機種

Full Hi-Vision  
1920x1080

1.5  
V型

microSD  
HC

8GB  
付属

|          |         |            |
|----------|---------|------------|
| 3M(メガ)録画 | HDR     | 400万画素CMOS |
| 運転支援     | GPS     | Gセンサー      |
| 駐車録画※    | LED信号対応 |            |

【付属品】●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(8GB)  
※駐車録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR100が必要です。

高精細なハイビジョン録画を、もっとコンパクトに。  
長時間記録もできる大容量32GB microSDカード付属※。

※DRV-320は8GB microSDカード付属

ドライブレコーダー  
**DRV-325**  
オープン価格

GPS  
搭載機種

Full Hi-Vision  
1920x1080

2.0  
V型

microSD  
HC

32GB  
付属

|          |         |            |     |
|----------|---------|------------|-----|
| ハイビジョン録画 | HDR     | 211万画素CMOS | GPS |
| Gセンサー    | 駐車監視録画※ | LED信号対応    |     |

【付属品】●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(32GB)  
※駐車監視録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR150を使用することで、長時間の駐車監視録画がおこなえます。

ドライブレコーダー  
**DRV-320**  
オープン価格

GPS  
搭載機種

Full Hi-Vision  
1920x1080

2.0  
V型

microSD  
HC

8GB  
付属

|          |         |            |     |
|----------|---------|------------|-----|
| ハイビジョン録画 | HDR     | 211万画素CMOS | GPS |
| Gセンサー    | 駐車監視録画※ | LED信号対応    |     |

【付属品】●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(8GB)  
※駐車監視録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR150を使用することで、長時間の駐車監視録画がおこなえます。

ドライブレコーダー  
**DRV-230**  
NEW オープン価格

GPS  
搭載機種

Full Hi-Vision  
1920x1080

2.0  
V型

microSD  
HC

16GB  
付属

|          |         |            |       |
|----------|---------|------------|-------|
| ハイビジョン録画 | HDR     | 211万画素CMOS | Gセンサー |
| 駐車監視録画※  | LED信号対応 |            |       |

【付属品】●取り付けブラケット ●シガープラグコード ●microSDカード(16GB)  
※駐車監視録画をおこなう場合は、別売電源ケーブルCA-DR150を使用することで、長時間の駐車監視録画がおこなえます。

大容量32GB microSDカード付属 (DRV-325)

DRV-325は大容量32GB microSDHCカードを付属、長時間記録が可能です。  
(DRV-410/320は8GB microSDHCカード付属)


常時録画が  
最長4時間20分撮れる

## 基本機能

### 3M(メガ)録画

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410

フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304x1296)の高解像度録画を実現しました。  
走行時の映像をより鮮明に記録することが可能です。



DRV-410の走行中の録画動画をYouTubeにて配信中



ナンバープレートなど細部の情報も、より鮮明にはっきりと記録できます。

### フルハイビジョン録画

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320 DRV-230

ご家庭でご覧になっているデジタル放送と同じフルハイビジョン(フルHD)録画(1920x1080画素)で、走行時の映像がクッキリ高精細で再生できます。



だから、  
走行時の映像が  
クッキリきれい



見づらいナンバープレートの映像が...



クッキリきれいな映像で再生します。

### HDR搭載

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320 DRV-230

急激な明るさの変化に強いHDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。逆光やトンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時における「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。

※DRV-W630/630/410は、3M(メガ)記録モード時はHDRは動作しません。



※写真はイメージです。

# 基本機能

## 4つの録画モード

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320 DRV-230

### 常時録画



エンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする常時録画。初めての方もカンタンに操作できます。もしもに備えて走行中の映像を常に録画します。

### イベント記録/手動録画



走行中の突発的な衝撃や急激な速度変化がGセンサーによって検知された時に、前後一定時間の映像を記録するイベント録画。必要なときに録画ボタンを押して録画を開始する手動録画。

《通常時》※常時録画設定が1分間の場合



《イベント発生時》※常時録画設定が1分間の場合

#### ■ DRV-830/410の場合



イベント記録は設定により衝撃検出の10秒前から録画。衝撃後15/30/60秒間記録されます。(選択可能)

#### ■ DRV-W630/630の場合



イベント記録は衝撃検出時の5秒前から録画。衝撃後15秒間記録されます。

#### ■ DRV-325/320/230の場合



イベント記録は1分間のファイルの始めから1分間(60秒間)記録されます。

### 駐車監視録画/駐車録画



#### ■ DRV-W630/630/325/320/230の場合

DRV-325/320/230は、ドライブレコーダー本体にバッテリーが内蔵されているので、駐車中に衝撃や動体を感じると自動で録画保存を開始。コンビニエンスストアでの買い物など短時間の駐車時の「駐車監視録画」に対応します。また、別売の車載電源ケーブルCA-DR150を使用すれば、長時間の監視に対応した「駐車監視録画」も可能です。DRV-W630/630の駐車監視録画には、別売の車載電源ケーブルCA-DR150が必要です。

#### ■ DRV-830/410の場合

車両のエンジンキーをオフにすると駐車録画機能が待機中になります。車両の衝撃を検知すると電源がオンになり、「駐車録画」が開始されます。「駐車録画」が終了すると電源がオフになり、待機状態に戻ります。「駐車録画」には、別売の車載電源ケーブルCA-DR100が必要です。

## 運転支援機能

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410

### 前方衝突警告

自転車と前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音でお知らせします。

### 車線逸脱警告

時速60km以上で走行中、現在の車線からはみ出した際に、警告音でお知らせします。

※片側2車線以上の道路で、車線変更を行う際にも動作します。速度は目安です。

### 発進遅れ警告

車の後方に停止した後、前の車が発進しても自車が止まったままの場合に、警告音でお知らせします。

弊社の運転支援機能は、デジタルカメラの画像処理技術を用いた機能です。車に搭載されている純正品のミリ波レーダー、赤外線カメラ、ツインカメラなどが持つ支援機能精度とは異なり、画像処理技術の範囲で実現した動作精度となります。さまざまな状況により意図したように働かない場合がありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

※運転支援機能は、ドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。また、全ての危険を通報するものではありません。運転時は交通ルールを守り、前方車との車間距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキかけるなど安全運転に努めてください。

※以下のような場合は、運転支援機能が正しく動作しない場合があります。  
・トンネルなどGPS信号が受信できない場所・車両の形状や塗装色、光の加減、天候(雨、雪、霧など)や時間帯、交通状況による変化等で車両・車線を正しく認識できない場合

## Gセンサー、GPS搭載

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320

イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」に加え、速度・高度・緯度などの自車位置情報を測る「GPS」を搭載しました。また、専用のパソコン連携ソフト\*に走行記録の表示が可能です。



※DRV-325/320はCD-ROM同梱、  
DRV-830/W630/630/410は無償ダウンロードサービスにて提供。  
(DRV-830/410は「KENWOOD DRIVE REVIEWER II」、DRV-W630/630は「KENWOOD ROUTE WATCHER II」)

## スーパーキャパシタ/リチウムイオンバッテリーを採用

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320 DRV-230

車両の電源が落ちてしまうようなアクシデントに遭遇してしまった際に、バックアップされた電源を供給するスーパーキャパシタ(DRV-830/410に搭載)/リチウムイオンバッテリー(DRV-W630/630/325/320に搭載)を採用しました。映像記録中のファイルの破損を防ぎ、万一の場合に備えます。

## LED信号機に対応

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320 DRV-230

LED信号機の点灯とドライブレコーダーの撮影周期が一致すると信号機が点灯していないように映る場合があります。1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防いでいます。



## 安心の低ノイズ設計

DRV-830 DRV-W630 DRV-630 DRV-410 DRV-325 DRV-320 DRV-230

カーナビなどの地デジの受信機器に影響を及ぼさないようノイズ低減設計を施しています。

# 前と後ろのダブル録画とシンクロ再生、 彩速ナビ連携ドライブレコーダー。

## スマート連携

ドライブレコーダー + カーナビ

フロント/リアカメラと彩速ナビが連携し、さらに進化した機能を実現。  
安全なドライブをサポートします。

ナビ連携型ドライブレコーダー(フロント用)

**DRV-N530** NEW オープン価格

ナビ連携型ドライブレコーダー(リア用)

**DRV-R530** NEW オープン価格

GPS  
搭載機種

Full Hi-Vision  
1920x1080

microSD

8GB  
付属

|          |       |            |        |
|----------|-------|------------|--------|
| 3M(メガ)録画 | HDR   | 400万画素CMOS | 運転支援   |
| GPS      | Gセンサー | 駐車録画       | SD寿命告知 |
| LED信号対応  |       |            |        |

【付属品】 ●取り付けブラケット ●microSDカード(8GB)

■DRV-N530対応機種:MDV-M805L/M705W/M705/Z904W/Z904/Z704W/Z704/L504W/L504/L404W/L404/D504BTW/D504BT/D404BTW/D404BT/D304W/D304

■DRV-R530対応機種:MDV-M805L/M705W/M705

※詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

# 彩速

## NEW ▼ 前も後ろも同時に録画できる ダブル録画機能

フロント用、リア用のドライブレコーダーで常時録画、イベント録画、手動録画、静止画記録が可能。前後の同時録画により万が一の際も安心です。また、駐車録画は、前後それぞれのドライブレコーダーのGセンサーが衝撃を感知したときに単独で動作します。



## NEW ▼ 前後の映像を切り替えて再生できる シンクロ再生機能

前後のドライブレコーダーで録画した映像をナビ画面で前後どちらかの映像に切り替えて再生できる「シンクロ再生」が、ナビ側の操作でおこなえます。その際、カーナビ画面には前後どちらかの映像を切り替えて表示。また、カーナビの地図画面にPinP(ピクチャーインピクチャー)表示することもできるので、地図を見ながらリアルタイムの走行動画が確認できます。



## NEW ▼ 走行中にリア映像で後方確認できる バーチャルルームミラー& サブリアカメラ機能

【バーチャルルームミラー】リアウィンドウが小さいSUV車や、後部座席に大荷物を積載してルームミラーでの後方確認ができない場合などに、ナビ画面にリアビュー映像を表示することでルームミラーの補助的な機能を担います。

【サブリアカメラ】後退時のリアビューカメラの代用およびリアビューカメラ装着車のサブカメラとして便利です。



### その他基本機能

- フルハイビジョン録画(1920x1080)
- HDR搭載
- 運転支援機能:前方衝突警告・車線逸脱警告・発進遅れ警告
- 4つの録画モード:常時録画・イベント記録・手動録画・駐車録画
- SDカード寿命告知機能
- 地デジノイズ対策

# 製品仕様表



ドライブレコーダー  
**DRV-830**  
オープン価格 **NEW**



ドライブレコーダー  
**DRV-W630**  
オープン価格 **NEW**



ドライブレコーダー  
**DRV-630**  
オープン価格 **NEW**

## DRV-830/DRV-W630/DRV-630 製品仕様表

|           | DRV-830  | DRV-W630                         | DRV-630                          |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| ハード仕様     | 電源電圧   | DC14.4V(8.5~16V)                 | DC5.0V(12/24V)                   |
|           | 消費電流(最大)   | 210mA(450mA)                     | 575mA(1A)                        |
|           | GPS  | GPS/みちびき(準天頂衛星)                  | GPS/グロナス(GLONASS)                |
|           | Gセンサー  | -4.0G~+4.0G(0.1G単位)              | —                                |
|           | モニターサイズ  | 3.0型 フルカラーTFT液晶                  | 2.7型 フルカラーTFT液晶                  |
|           | 最大記録画角(約)  | 水平:132°、垂直:70°、対角:144°           | 水平:102°、垂直:58°、対角:115°           |
|           | F値   | F2.0                             | F1.8                             |
|           | 撮像素子   | 1/3型 約400万画素 CMOS                |                                  |
|           | 動作温度範囲   | -10°C~+60°C                      |                                  |
|           | 地デジノイズ対策   | ●                                |                                  |
| 撮影関係仕様    | 記録解像度(最大)  | 2560×1440(動画最大約368万画素)           |                                  |
|           | フレームレート  | 27.9/33fps                       | 27.5fps                          |
|           | 長時間用 低フレームレート記録  | ●                                |                                  |
|           | 録画機能   | 常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画※1/駐車監視録画※2 |                                  |
|           | 常時録画(ファイル単位)   | 1/3/5分                           |                                  |
|           | 手動録画(時間)   | 前:10秒、後:15/30/60秒                | — ※3                             |
|           | イベント記録(時間)   | 前:10秒、後:15/30/60秒                | 前:5秒、後:15秒                       |
|           | 静止画記録  | ●                                |                                  |
|           | 自動静止画撮影間隔(枚数)  | 1/5/15/30分(1/30/50枚)             | —                                |
|           | 駐車録画※1   | オフタイマー設定・時間制限なし(CA-DR100使用)      | オフタイマー設定:最大6/12/24時間(CA-DR150使用) |
| 駐車監視録画※2  | 駐車録画時間(約):衝撃検知後10/20/30秒   | 駐車監視録画時間(約):衝撃検知後5秒、衝撃検知後15秒     |                                  |
| 衝撃/動体検知   | ●/—  | ●/●                              |                                  |
| 音声記録      | ●(オン/オフ可)  |                                  |                                  |
| 動画フォーマット  | MOV(H.264)   | MP4(H.264)                       |                                  |
| 静止画フォーマット | JPEG準拠(最大2560×1440)  |                                  |                                  |
| 画像補正      | HDR  |                                  |                                  |
| 記録映像再生方法  | 本体、専用ビューアソフトWindows標準のWindows Media Playerなど                           |                                  |                                  |
| 記録メディア    | microSDHCカードClass10推奨(8GB~32GB)<br>microSDXCカードClass10推奨(64GB~128GB)※4 | microSDHCカードClass10推奨(4GB~32GB)  |                                  |
| 端子        | USB  | —                                | miniUSB TypeAB                   |
|           | 運転支援機能   | —                                | ●                                |
|           | リフレッシュ通知   | —                                | ●                                |
|           | エコインジケータ   | —                                | ●                                |
|           | 情報表示モード  | —                                | ●                                |
|           | SDカードダブスロット  | ●(リレ録画用)                         | —                                |
|           | SDカード寿命告知機能  | ●画面表示と音声告知                       | —                                |
|           | SDフォーマット警告機能   | —                                | ●                                |
|           | 無線LAN搭載  | —                                | —                                |
|           | SNS(Facebook/YouTubeなど)転送機能  | —                                | ●※5                              |
| 内蔵バッテリー   | —  | ●※6                              |                                  |
| スーパーキャパシタ | —  | —                                |                                  |
| 寸法等       | 外形寸法:本体/ブラケット装着時(約mm)  | W87×H55/73×D35                   | W91×H49/82×D37                   |
|           | 質量(重さ)(約g)※7   | 110                              | 107 102                          |
|           | microSDカード   | 16GB                             | 16GB                             |
|           | シガープラグコード長さ(約m)  | ●(約4m)                           | ●(約3.5m)                         |
| 付属品       | 接続ケーブル長さ(約m)   | —                                | —                                |
|           | ビューアソフト  | —(当社ホームページよりダウンロード)※8            | —(当社ホームページよりダウンロード)※9            |
|           | 取付ブラケット(両面テープ装着)   | —                                | ●                                |

※1 DRV-830の駐車録画には、別売のCA-DR100の電源接続が必要です。 ※2 DRV-W630/630の駐車監視録画は、別売のCA-DR150を使用することで、駐車監視録画モードの待機時間を最大24時間まで延ばすことができます。 ※3 手動でイベント記録を開始/停止します。 ※4 microSDXCカードをご使用の際は最初に本体でのフォーマットが必要です。 ※5 スマートフォンに専用アプリ「DRV Link」([http://www.kenwood.com/jp/products/drive\\_recorder/](http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/))をインストールする必要があります。 ※6 内蔵バッテリーでの駐車監視録画は、おこなえません。 ※7 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含まれません。 ※8 「KENWOOD DRIVE REVIEWER」対応OS:Microsoft Windows 7 Service Pack 1/8.1/8.1Pro/10(32/64bit)<Windows 10 mobileは除く>、Apple Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上 ※9 「KENWOOD ROUTE WATCHER II」対応OS:Microsoft Windows 7/8.1/10(32/64bit)、Apple Mac OS X 10.7以上



ドライブレコーダー  
**DRV-410**  
オープン価格



ドライブレコーダー  
**DRV-325**  
オープン価格



ドライブレコーダー  
**DRV-320**  
オープン価格



ドライブレコーダー  
**DRV-230**  
オープン価格 **NEW**

## DRV-410/DRV-325/DRV-320/DRV-230 製品仕様表

|           | DRV-410                                      | DRV-325                                | DRV-320                        | DRV-230 |      |
|-----------|--|--|--------------------------------|---------|------|
| ハード仕様     | 電源電圧   | DC12.0V(12V)                           | DC5.0V(12/24V)                 |         |      |
|           | 消費電流(最大)                                     | 200mA(720mA)                           | 430mA(1A)                      |         |      |
|           | GPS  | —                                      | ●                              | —       |      |
|           | Gセンサー  | -4.0G~+4.0G(0.1G単位)                    | 0.5G~3.0G(0.5G単位)              |         |      |
|           | モニターサイズ                                      | 1.5型 フルカラーTFT液晶                        | 2.0型 フルカラーTFT液晶                |         |      |
|           | 最大記録画角(約)                                    | 水平117°、垂直63°、対角128°                    | 水平100°、垂直52°、対角111°            |         |      |
|           | F値   | —                                      | F2.0                           |         |      |
|           | 撮像素子   | 1/3型400万画素 CMOS                        | 1/2.7型211万画素 CMOS              |         |      |
|           | 動作温度範囲                                       | -10°C~+60°C                            |                                |         |      |
|           | 地デジノイズ対策                                     | ●                                      |                                |         |      |
| 撮影関係仕様    | 記録解像度(最大)                                    | 2304×1296(動画最大約300万画素)                 | 1920×1080(動画最大約208万画素)         |         |      |
|           | フレームレート                                      | 27fps                                  | 27.5fps                        |         |      |
|           | 長時間用 低フレームレート記録                              | —                                      |                                |         |      |
|           | 録画機能   | 常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画※1/駐車監視録画※2       |                                |         |      |
|           | 常時録画(ファイル単位)                                 | 1/2/3分                                 |                                | 1/3/5分  |      |
|           | 手動録画(時間)                                     | 前:10秒、後:15/30/60秒                      | —                              |         |      |
|           | イベント記録(時間)                                   | 前:10秒、後:15/30/60秒                      | 前後合わせて1/3/5分                   |         |      |
|           | 静止画記録  | —                                      |                                |         |      |
|           | 自動静止画撮影間隔(枚数)                                | —                                      |                                |         |      |
|           | 駐車録画※1                                       | オフタイマー設定・時間制限なし(CA-DR100使用)            | オフタイマー設定:6/12/24時間(CA-DR150使用) |         |      |
| 駐車監視録画※2  | 駐車録画時間(約):衝撃検知後10/20/30秒                     | 駐車監視録画時間(約):衝撃検知後10秒(衝撃検知により最大60秒まで延長) |                                |         |      |
| 衝撃/動体検知   | ●/—  | ●/●                                    |                                |         |      |
| 音声記録      | ●(オン/オフ可)                                    |  |                                |         |      |
| 動画フォーマット  | MOV(H.264)                                   | MP4(H.264)                             | MP4(H.264)                     |         |      |
| 静止画フォーマット | JPEG準拠(最大2304×1296)                          |  | JPEG準拠(最大1920×1080)            |         |      |
| 画像補正      | HDR  |  |                                |         |      |
| 記録映像再生方法  | 本体、専用ビューアソフトWindows標準のWindows Media Playerなど |  |                                |         |      |
| 記録メディア    | microSDHCカードClass6以上(8GB~32GB)               |  | microSDHCカードClass6以上(4GB~32GB) |         |      |
| 端子        | USB  | —                                      | miniUSB TypeAB                 |         |      |
|           | 運転支援機能                                       | ●                                      | —                              |         |      |
|           | リフレッシュ通知                                     | —                                      | —                              |         |      |
|           | エコインジケータ                                     | —                                      | —                              |         |      |
|           | 情報表示モード                                      | —                                      | —                              |         |      |
|           | SDカードダブスロット                                  | —                                      | —                              |         |      |
|           | SDカード寿命告知機能                                  | —                                      | —                              |         |      |
|           | SDフォーマット警告機能                                 | —                                      | —                              |         |      |
|           | 無線LAN搭載                                      | —                                      | —                              |         |      |
|           | SNS(Facebook/YouTubeなど)転送機能                  | —                                      | —                              |         |      |
| 内蔵バッテリー   | —  | —                                      |                                |         |      |
| スーパーキャパシタ | —  | —                                      |                                |         |      |
| 寸法等       | 外形寸法:本体/ブラケット装着時(約mm)                        | W77×H56/93×D35                         | W62×H51/84×D37                 |         |      |
|           | 質量(重さ)(約g)※4                                 | 81                                     | 65                             | 63      |      |
|           | microSDカード                                   | 8GB                                    | 32GB                           | 8GB     | 16GB |
|           | シガープラグコード長さ(約m)                              | ●(約4m)                                 | ●(約3.5m)                       |         |      |
| 付属品       | 接続ケーブル長さ(約m)                                 | —                                      | —                              |         |      |
|           | ビューアソフト                                      | —(当社ホームページよりダウンロード)※5                  | —(当社ホームページよりダウンロード)※6          |         |      |
|           | 取付ブラケット(両面テープ装着)                             | —                                      | ●                              |         |      |

※1 DRV-410の駐車録画には、別売のCA-DR100の電源接続が必要です。 ※2 DRV-325/320/230の駐車監視録画をおこなう場合は、別売のCA-DR150を使用することで長時間の駐車監視録画が可能です。 ※3 バッテリー満充電時。 ※4 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含まれません。 ※5 「KENWOOD DRIVE REVIEWER」対応OS:Microsoft Windows 7 Service Pack 1/8.1/8.1Pro/10(32/64bit)<Windows 10 mobileは除く>、Apple Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上 ※6 「KENWOOD ROUTE WATCHER II」対応OS:Microsoft Windows 7/8.1/10(32/64bit)、MAC OS X 10.7以上

### ● オプション 車両から直接電源を供給する「車載電源ケーブル」



**CA-DR150** 希望小売価格 6,500円(税抜き)  
・オフタイマー機能  
対応機種: DRV-W630 DRV-630 DRV-325 DRV-320 DRV-230



**CA-DR100** 希望小売価格 2,500円(税抜き)  
対応機種: DRV-830 DRV-410

# 製品仕様表



ナビ連携型ドライブレコーダー(フロント用)

## DRV-N530

オープン価格 **NEW**



ナビ連携型ドライブレコーダー(リア用)

## DRV-R530

オープン価格 **NEW**

### DRV-N530/DRV-R530 製品仕様表

|                   |                             | DRV-N530   | DRV-R530※1          |  |
|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|--|
| ハード仕様             | 電源電圧                        | 14.4V(動作電圧範囲:8.5~16V)                            |                     |  |
|                   | 消費電流(最大)                    | 200mA(400mA)                                     |                     |  |
|                   | GPS                         | カーナビゲーションのGPS情報を共有                               |                     |  |
|                   | Gセンサー                       | -4.0G~+4.0G(0.1G単位)                              |                     |  |
|                   | モニターサイズ                     | カーナビゲーションのモニターを共有                                |                     |  |
|                   | 最大記録画角(約)                   | 水平117°、垂直63°、対角128°                              |                     |  |
|                   | F値                          | F2.0   |                     |  |
|                   | 撮像素子                        | 1/3型400万画素 CMOS                                  |                     |  |
|                   | 動作温度範囲                      | -10°C~+60°C                                      |                     |  |
|                   | 地デジノイズ対策                    | ●  |                     |  |
| 撮影関係仕様            | 記録解像度(最大)                   | 2304x1296(動画最大約298万画素)                           |                     |  |
|                   | フレームレート                     | 27fps  |                     |  |
|                   | 長時間用 低フレームレート記録             | —  |                     |  |
|                   | 録画機能                        | 常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画                            |                     |  |
|                   | 常時録画                        | 1/2/3分※2   |                     |  |
|                   | 手動録画                        | 前:12秒、後:15/30/60秒                                | 前:12秒、後:15/30/60秒※2 |  |
|                   | イベント記録                      | 前:12秒、後:15/30/60秒                                | 前:12秒、後:15/30/60秒※2 |  |
|                   | 静止画記録                       | ●  | ※3                  |  |
|                   | 自動静止画撮影                     | ●  | ※3                  |  |
|                   | 駐車録画                        | オフタイマー設定・時間制限なし※4<br>駐車録画時間:衝撃検知後10/20/30秒       |                     |  |
| 端子                | 衝撃/動体検知                     | ●/—  |                     |  |
|                   | 音声記録                        | ●(オン/オフ可)  |                     |  |
|                   | 動画フォーマット                    | MOV(映像:H.264 音声:リニアPCM)                          |                     |  |
|                   | 静止画フォーマット                   | JPEG準拠(最大2304x1296)                              |                     |  |
|                   | 画像補正                        | HDR  |                     |  |
|                   | 記録映像再生方法                    | カーナビまたは専用ビューアソフトWindows標準のWindows Media Playerなど |                     |  |
|                   | 記録メディア                      | microSDHCカードClass10推奨(8GB~32GB)                  |                     |  |
|                   | USB                         | —  |                     |  |
|                   | 運転支援機能                      | ●  |                     |  |
|                   | 長時間運転警告                     | —  |                     |  |
| 主な機能/他            | エコインジケータ                    | —  |                     |  |
|                   | 情報表示モード                     | —  |                     |  |
|                   | SDカードダブルスロット                | —  |                     |  |
|                   | SDカード寿命告知機能                 | ●  |                     |  |
|                   | SDフォーマット警告機能                | —  |                     |  |
|                   | 無線LAN搭載                     | —  |                     |  |
|                   | SNS(Facebook/YouTubeなど)転送機能 | —  |                     |  |
|                   | 内蔵バッテリー                     | —  |                     |  |
|                   | スーパーキャパシタ                   | ●  |                     |  |
|                   | 寸法等                         | 外形寸法:本体/ブラケット装着時(約mm)                            | W79xH22/66xD48      |  |
| 付属品               | 質量(重さ)(約g)※5                | 75   |                     |  |
|                   | microSDカード                  | 8GB  |                     |  |
|                   | シガープラグコード 長さ(約m)            | —  |                     |  |
|                   | 接続ケーブル長さ(約m)                | 3.5m   | 7.5m                |  |
|                   | ビューアソフト                     | —(当社ホームページよりダウンロード)※6                            |                     |  |
| 取付ブラケット(画面テーパー装着) | ●                           |  |                     |  |

※1 DRV-R530は自動対応の彩速ナビおよびDRV-N530またはアップテートしたDRV-N520を接続していないと使用できません。  
 ※2 設定時間はドライブレコーダー(フロント用)に連動します。 ※3 撮影タイミングはドライブレコーダー(フロント用)に連動します。  
 ※4 駐車録画モード時の衝撃検出は、フロント用、リア用のドライブレコーダーが独立しており連動しません。  
 ※5 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含まれません。 ※6 「KENWOOD DRIVE REVIEWER」対応OS:Microsoft Windows 7 Service Pack 1/8.1/8.1Pro/10(32/64bit)<Windows 10 mobileは除く>Apple Mac OS X 10.11(EI Caption)以上

# 録画時間/枚数の目安

## DRV-830 録画時間/枚数の目安(約)

| 録画画質(解像度)          | microSDカード1枚 |        |        |         |         |
|--------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
|                    | SDHC         |        |        | SDXC    |         |
|                    | 8GB          | 16GB   | 32GB   | 64GB    | 128GB   |
| WQHD(2560x1440)    | 40分          | 1時間20分 | 2時間40分 | 5時間20分  | 10時間40分 |
| 3M HD(2304x1296)   | 50分          | 1時間40分 | 3時間20分 | 6時間40分  | 13時間20分 |
| Full HD(1920x1080) | 1時間10分       | 2時間20分 | 4時間40分 | 9時間20分  | 18時間40分 |
| HD(1280x720)       | 1時間40分       | 3時間20分 | 6時間40分 | 13時間20分 | 26時間40分 |

| 録画画質(解像度)          | microSDカード2枚 |        |         |         |         |
|--------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|
|                    | SDHC         |        |         | SDXC    |         |
|                    | 8GB          | 16GB   | 32GB    | 64GB    | 128GB   |
| WQHD(2560x1440)    | 1時間20分       | 2時間40分 | 5時間20分  | 10時間40分 | 21時間20分 |
| 3M HD(2304x1296)   | 1時間40分       | 3時間20分 | 6時間40分  | 13時間20分 | 26時間40分 |
| Full HD(1920x1080) | 2時間20分       | 4時間40分 | 9時間20分  | 18時間40分 | 37時間20分 |
| HD(1280x720)       | 3時間20分       | 6時間40分 | 13時間20分 | 26時間40分 | 53時間20分 |

※上記の録画時間は、常時録画、手動録画、イベント記録、駐車録画の合計(最大)です。スロット2は、常時録画のみ記録します。  
 ※録画時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。

### 録画ファイル数

| 録画機能   | microSDカード1枚 |      |      |      |       |
|--------|--------------|------|------|------|-------|
|        | SDHC         |      |      | SDXC |       |
|        | 8GB          | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| イベント記録 | 5            | 10   | 20   | 40   | 80    |
| 手動録画   | 10           | 20   | 40   | 80   | 160   |
| 駐車録画   | 20           | 40   | 80   | 160  | 320   |
| 静止画記録  | 100          | 200  | 400  | 800  | 1000  |

※常時録画ファイル数は、録画されたイベント記録、手動記録、駐車録画の数によって変わります。  
 ※イベント記録、手動記録、駐車録画は「各種設定のファイルの上書き保存」を「ON」に設定すると古いファイルを消して録画します。  
 ※必要なファイルはパソコン等にバックアップしてください。

## DRV-W630/DRV-630 録画時間/枚数の目安(約)

| microSDHCカード(容量) | 録画時間/枚数の目安(約) |                   |                            |                      |                     |
|------------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|                  | 割り当て設定        | 常時録画              | イベント記録                     | 駐車録画                 | 写真(静止画)             |
|                  | 16GB          | 設定1<br>設定2<br>設定3 | 1時間10分<br>1時間10分<br>1時間10分 | 10分<br>10分<br>20ファイル | 10分<br>0分<br>10ファイル |

※録画画質は、WQHD(2560x1440)設定時。

## DRV-410 録画時間/枚数の目安(約)

| microSDHCカード(容量) | 録画時間/枚数の目安(約) |                 |       |         |         |
|------------------|---------------|-----------------|-------|---------|---------|
|                  | 常時録画          | イベント記録          | 駐車録画  | 写真(静止画) |         |
|                  | 8GB           | 合計50分<br>10ファイル | 5ファイル | 20ファイル  | 100ファイル |

※録画画質は、3M(2304x1296)設定時。※常時録画ファイル数は、その他のファイル録画数によって変わります。

## DRV-325/DRV-320/DRV-230 録画時間/枚数の目安(約)

| 録画領域の割り当て                    | メモリーカード容量                  |                                   |  |                              |                             |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
|                              | 常時録画                       | イベント記録                            | 駐車録画                                   | 写真(静止画)                      |                             |
|                              | 1/3<br>容量で割り当て             | 4GB<br>8GB<br>16GB<br>32GB<br>4GB | 3分<br>1時間 5分<br>2時間10分<br>4時間20分<br>3分 | 3分<br>7分<br>15分<br>30分<br>6分 | 1分<br>3分<br>7分<br>15分<br>6分 |
| 2/3<br>お買い上げ時に設定済            | 8GB<br>16GB<br>32GB        | 1時間 5分<br>2時間10分<br>4時間20分        | 14分<br>30分<br>60分                      | 駐車録画の記憶領域はありません。             | 150枚<br>300枚<br>600枚        |
| 3/3<br>ファイル数で割り当て<br>(常時を除く) | 4GB<br>8GB<br>16GB<br>32GB | イベント、駐車、<br>写真のファイル数<br>により変わります。 | 最大<br>20ファイル                           | 最大<br>10ファイル                 | 最大<br>10ファイル                |

※付属されているメモリーカードは、DRV-325(32GB)、DRV-320(8GB)、DRV-230(16GB)です。  
 ※記録時間及び写真撮影枚数は目安です。  
 ※撮影するシーンによって短くなる場合があります。※録画はメモリー領域がなくなると古いファイルを消して録画し続けます。  
 ※イベント記録および駐車録画のGセンサー(衝撃を検知するセンサー)の感度は、車種によって最適な設定が異なります。  
 ※本機を取り付け後に、実際の車種に合った最適な設定に調整してください。

## DRV-N530/DRV-R530 録画時間/枚数の目安(約)

| 録画画質(解像度)                      | カード容量 |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|
|                                | 8GB   | 16GB | 32GB |
| 2304 x 1296                    | 50分   | 100分 | 200分 |
| 1920 x 1080 / 1920 x 1080(HDR) | 70分   | 140分 | 280分 |
| 1280 x 720 / 1280 x 720(HDR)   | 100分  | 200分 | 400分 |

※上記の録画時間は、常時録画、手動録画、イベント記録、駐車録画の合計(最大)です。※録画時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。※撮影モードごとの記憶容量を変更することはできません。

### 録画ファイル数

| 録画モード  | カード容量   |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
|        | 8GB     | 16GB    | 32GB    |
| イベント記録 | 5ファイル   | 10ファイル  | 20ファイル  |
| 手動録画   | 10ファイル  | 20ファイル  | 40ファイル  |
| 駐車録画   | 20ファイル  | 40ファイル  | 80ファイル  |
| 静止画記録  | 100ファイル | 200ファイル | 400ファイル |

※常時録画ファイル数は、録画されたイベント記録、手動記録、駐車録画の数によって変わります。  
 ※イベント記録、手動記録、駐車録画は「各種設定のファイルの上書き保存」を「ON」に設定すると古いファイルを消して録画します。  
 ※必要なファイルはパソコン等にバックアップしてください。