



ケンウッドなら、ぴったりが見つかる。

デミトスシリーズ

DEMITOSS





たくさんのお仕事から、 お呼びがかかっています。

シリーズ累計450万台突破の信頼と実績が証明する
さまざまなビジネスに対応できる充実のラインアップ。
ケンウッドの特定小電カトランシーバー「デミトス」シリーズなら、
きっとあなたのビジネスに最適な1台が見つかります。



イベント会場はもちろん、
飲食店などの屋内業務に最適。

UBZ-LP20

▶ 04P

中継器対応で大型店舗、
倉庫などの広範囲な屋内業務に最適。

UBZ-LP27R

▶ 04P

雨天の屋外業務、
水まわりが気になる飲食店に最適。

UBZ-EA20R

▶ 05P




トークボタンを押した瞬間から
交信できるため、とっさに「危
ない!」といった連絡・指示が
可能です。このように危機管
理能力を向上するとともに、
状況に合わせたリアルタイム
な指示で現場のコミュニケー
ション力をアップできます。



一斉に
つながる。

無線機のトークボタンを押
してしゃべるだけで拡声器
のようにグループ全員に指
示が伝わります。また、他
のメンバーの会話を全員で
共有できるため、変化する
状況に対応した一斉指示
が可能です。



どこでも
つながる。

基地局を介さずにコミュニ
ケーションできるため、携帯
電話が使えないエリアでも
使用可能。通話料もかかり
ません。また、国内において
使用エリアを制限されてい
ないため*、ロケーションフ
リーで使用できます。

*TPZ-D503を除く

カフェ、ショップ、美容室など、
スタイリッシュな現場に最適。

UBZ-S27/UBZ-S20

▶ 06P

防水&堅牢設計。
工事現場、倉庫などのタフな現場に最適。

UBZ-BM20R

▶ 07P

クレーンの誘導などリアルタイムな
やりとりが必要な現場に最適。

UBZ-BH47FR

▶ 08P



圧倒的な導入実績を誇る小電力トランシーバー。 軽量・コンパクト。豊富なカラーがヒットの理由です。

こんなお客さまに！

期間限定のイベント会場、多店舗経営の飲食店など、
導入コストを最優先したいお客さまに。お仕事の邪魔にならない
軽量・コンパクト設計も魅力です。




- デミトシリーズ内一番人気
- 小型・軽量
- リーズナブル
- 単3電池×3
- 回転式アンテナ
- 防塵・防水
- ハンズフリー通話^{※1}

UBZ-LP20/LP27Rのポイント

eco機能^{※2}で
長時間使えます。

バッテリーセーブ機能に、新たに
ecoモードを搭載。市販のアルカリ
乾電池で最長100時間^{※3}の利用が
可能です。



臨機応変に回転アンテナが使える
電波メーターを搭載しました。

受信電波の状況がひと目でわかる
「電波メーター」を搭載。受信状況
に合わせて「回転式アンテナ」を柔
軟に使いこなせます。



中継器に対応した
「UBZ-LP27R」も提供します。

別売の中継器「UBZ-RJ27^{※4}」と組
み合わせることで、広いエリアで
の交信が可能になります。(27chの
中継器アクセスモード対応)



その他の特長

- 防塵・防水機能^{※5}を搭載 (IP54)。
- 屋外でも聞きとりやすい大出力を実現。
- ゆとりの20ch対応 (UBZ-LP27Rは中継機にも対応)。
- ハンズフリー運用。^{※1}
- グループモード。
- ボイススクランブルモード。
- バッテリー表示機能。
- 回転ボリューム&シンプル操作キー。
- 軽量・コンパクト設計。

詳しくはこちら▶



※1VOX対応のオプション(別売)が必要となります。 ※2バッテリーセーブ「ON」または「eco(H)」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信やVOX動作開始時の音声が途切れる場合があります。(出荷時は「バッテリーセーブ」[ON]設定です) ※3オプションのイヤホン付きクリップマイク(EMC-3)を使用時。 ※4UBZ-RG27、UBZ-RH27、UBZ-BH47FRでも利用可能です。 ※5外部スピーカー/マイクホン接続端子用ゴムキャップ装着時のみ適用します。

〈実物大〉 UBZ-LP20B ブラック B JANコード:4975514054718

特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-LP20 NEW
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格
20ch対応



中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-LP27R NEW
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格
47ch対応 交互20ch 中継27ch



乾電池1本で動作。業界初のエネルギー対応。
小さい。軽い。しかも水まわりでも利用できます。

こんなお客さまに！

雨天の屋外業務はもちろん、キッチンなどで水を扱う飲食店のお客さまに。
軽量・コンパクト設計、エネルギー1本で使える
エコミー&エコロジーな仕様も大きなポイントです。



小型・軽量 リースナブル 単3電池×1 エネルギー対応 回転式アンテナ 防塵・防水 ハンズフリー通話^{*1} 中継器対応

UBZ-EA20Rのポイント

乾電池を入れればすぐに使える
軽量・コンパクト設計です。

単3アルカリ電池1本で最長72時間
使用可能。また専用充電電池のオプ
ション設定、エネルギーにも対応。環
境とお財布にやさしい仕様です。

軽量&コンパクトで扱いやすい。
邪魔なアンテナも収納できます。

専用電池を入れた状態で約130g。手
にすっぽり収まるコンパクトサイズで
す。さらにアンテナが180°回転して収
納できる携帯性を実現しています。

高い防塵・防水性を実現。
水を使う業務でも安心です。

無線機本体はIP54*相当の防塵・
防水レベルを実現。屋内、屋外でも
安心して利用できる実用性を備えて
います。



専用充電電池^{*}の場合 最長59時間
アルカリ乾電池使用時 最長72時間

^{*}(UBP-7N)



回転収納



その他の特長

●受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載。●交信エリアが2倍^{**2}に広がるレピーター（中継器）27ch対応（レピーターアクセスモード）。●落下などの衝撃に強いMIL-STD-810G準拠。●高音質と省エネを両立する省電力BTLアンプ搭載。●仲間の声だけを受信。混信を防ぐグループモード搭載。

^{*}1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。^{**2}: 理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。

詳しくはこちら▶



〈実物大〉
UBZ-EA20RY
イエロー Y
JANコード:
4975514051878



UBZ-EA20RB
ブラック B
JANコード:
4975514051861



UBZ-EA20RL
ブルー L
JANコード:
4975514051885

中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-EA20R

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

無線機を意識させないスタイリッシュなフォルム。
 フォーマルな接客シーンで受けています。



こんなお客さまに！

美容室やレストラン、自動車ディーラーなど
 接客を中心とした業務のお客さまに。
 フォーマルなスーツやユニフォームとの相性も抜群です。

- ファッションブル
- 充電電池・充電器付属
- アンテナ内蔵
- 堅牢設計
- 防滴
- ハンズフリー通話^{*1}
- 中継器対応

UBZ-S27/S20のポイント

スーツや制服姿に映える
 シンプルデザインです。

多様化するユニフォームに合わせた、アンテナ内蔵型のスタイリッシュなフォルム。カラーはシックなブラックとホワイトをご用意しています。

女性にも使いやすい
 フラットボディです。

アンテナやボリュームつまみなどの突起物のない外観でユニフォームや陳列商品への引っかかりを防止。使いやすい軽量・コンパクトなボディです。

毎日使っても安心の
 オールインワンセットです。

継ぎ足し充電ができるリチウムイオン充電電池・充電器(クレードル)・ACアダプターを同梱。毎日使用することが前提の業務シーンなどに最適です。



その他の特長

- アメリカ国防総省の規格、MIL-STD810Fの落下衝撃試験に対応した「業務用」の耐久性を実現。
- リチウムイオン充電電池と充電器を同梱。本体をホルドするベルトホルスターも付属したオールインワンパッケージ。
- 広い店舗でも安定した通話が可能なレピーター(中継器)対応。
- 緊急時にエマージェンシー信号を通話対象者に一斉送信可能。
- セレコール対応(S27のみ)。
- 3つのメモリーキー(S27のみ)。

*1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。

詳しくはこちら▶



〈実物大〉
 UBZ-S20B
 ブラック B
 JANコード:
 4975514048892



UBZ-S20WH
 ホワイト WH
 JANコード:
 4975514048908



UBZ-S27B
 ブラック B
 JANコード:
 4975514048885

中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS PREMIO

UBZ-S20 / UBZ-S27

希望小売価格
29,800円(税抜き)

希望小売価格
39,800円(税抜き)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

47ch対応 | **交互20ch** | **中継27ch**

水に強く、ホコリにも負けないIP67対応の実力。
 タフな現場で作業するプロに愛用されています。

こんなお客さまに！

工場や倉庫といったタフな環境で毎日使用されるお客さまに。
 野外の建設現場や交通整理などでも使える
 防水性・堅牢性の高さも魅力です。



- 充電機・充電器付属
- 堅牢設計
- 防塵・防水
- ハンズフリー通話^{*1}
- 固定式アンテナ
- 中継器対応

UBZ-BM20Rのポイント

タフな現場で大活躍。
 圧倒的な防塵防水性能です。

特定小電力トランシーバーでトップクラスの防塵・防水性能(IP67相当^{*2})を実現。水まわりやアウトドアなど条件の悪い現場での業務に最適です。

小型・軽量のシンプルフォルムに
 すぐれた耐衝撃性を備えています。

さまざまな現場で使いやすいボディサイズ。アメリカ国防総省軍用規格 MIL-STD-810Gの衝撃試験に対応した高い堅牢性を実現しています。

毎日の連続運用に最適。
 連結可能な充電台付属です。

付属の充電台は連結可能。また、最大6台までを1つのコンセントで充電できる便利な連結充電用のACアダプター(別売)もご用意しています。



その他の特長

- 充電機(リチウムイオンバッテリーパック)、充電台、ACアダプター、ベルトクリップ、マイクプラグ固定金具を同梱。
- 簡単に音量の上げ下げができる音量アッテネート機能を搭載。● レバー(中継器)も使える全47chを装備。
- 騒音環境下でもクリアな音質を確保するためにコンパッダー機能、BTLアンプなどを搭載。● 使用スタイルに合わせたハンズフリー運用が可能^{*1}(VOX、PTTホールド機能)

詳しくはこちら▶



*1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。*2: 本製品は設計段階において防塵・防水規格IP67の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(端子カバー、電池カバー装着時)で1年です。



〈実物大〉
 UBZ-BM20R
 JANコード:
 4975514050901

中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS PRO

UBZ-BM20R

総務省技術基準適合品
 免許・資格不要


オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

電話のような双方向での同時通話が可能。
リアルタイムな業務の連携を実現します。

こんなお客さまに！

イベント会場、駅、学校など利用範囲の広い現場のお客さまに。
クレーンの誘導などリアルタイムでのやりとりが必要な業務にも最適です。



同時通話

充電電池・充電器付属

ロングアンテナ

堅牢設計

防塵・防水

ハンズフリー通話^{※1}


自局中継モード

中継器対応

UBZ-BH47FRのポイント

フルデュプレックス対応。
電話感覚で同時に話せます。

電話と同じような1対1でのリアルタイムな音声のやりとりが可能^{※2}。通常の業務はもちろん、緊急時の安全確保などの用途でも使えます。



ロングアンテナを採用。
弱い電波もしっかりとらえます。

1/4波長、約18cmのロングアンテナを採用。これまではとらえられなかった遠くの電波、微弱な電波もしっかりキャッチします。



自局レピーターに対応。
通話距離が伸びます。

本体を仮設の中継器（レピーター）として使用可能。コストを抑えつつ手軽に通話距離を伸ばせます。



その他の特長

●レピーター（中継器）も使える全47chを装備。 ●IP55（JIS保護等級5防塵防噴流形）、アメリカ国防総省軍用規格MIL-810C/D/E/F（降雨・落下・防塵・衝撃・振動・湿度）をクリアした堅牢設計。 ●送信出力1mWへの切り替えによって10mWでは最大3分だった送信時間制限を解除。長時間の連続通話が可能。 ●グループ以外の人が電波を受信しても、通話の聞き取りができないボイススクランブル機能を搭載。

※1：ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は11ページのオプション対応表をご覧ください。 ※2：同時通話の時には、オプションのタイピン付きクリップマイクロホンEMC-5F、もしくはヘッドセットKHS-21、KHS-29Fが必要となります。

[詳しくはこちら▶](#)



中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
FULL DUPLEX
UBZ-BH47FR

希望小売価格 35,800円（税抜き）
総務省技術基準適合品 免許・資格不要

47ch対応 交互20ch 中継27ch

UBZ-BH47FR
JANコード：
4975514044108

バックヤードオフィス、厨房、倉庫への設置に最適。 使い勝手にこだわった中継器対応のベース機です。



中継器対応特定小電力ベース機

UBZ-S700

希望小売価格 59,800円(税抜き)
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
JANコード:
4975514048991



さまざまな業務シーンでの
使いやすさを追求しました。

UBZ-S27の機能を踏襲しながら、大きめのキーをゆったりと配置。また、ベース機用としての十分な音量を確保。AC電源で使える使い勝手の良いベース機です。免許も資格も申請も不要で、購入したその日から使用できます。



周囲が騒がしい現場でも
はっきり聞き取れます。

オーディオ系を高音圧化設計することで、多少離れた所からでも周囲の雑音に埋もれず確実に受信音を聞き取れます。

通話の設定は簡単。
配線・設置工事也不要です。

通話の設定はもちろん、設置や配線工事は不要。購入したその日から使用できます。また、机上/壁面のどちらにも設置できます。

交信距離が2倍*に広がる。 大きなフロアでの円滑なやりとりを実現する室内用の中継器です。

*理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。



特定小電力中継器

UBZ-RJ27

希望小売価格 45,000円(税抜き)
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
JANコード:
4975514046706



1台で27チャンネルに対応。
インドアでの交信を円滑化します。

レピーターチャンネル(合計27ch)に対応したコンパクトな特定小電力中継器です。トランシーバーの交信エリアをよりワイドに拡大。電波の通る壁や機器を避けて設置することで建物内の死角も減らせます。



トランシーバー 特定小電力中継器 UBZ-RJ27 トランシーバー

高利得ロングアンテナ採用。
電波の届きにくい場所でも安心です。

130mmの360度回転式ロングアンテナを採用。いままで届きにくかった電波も中継することでエリアを確保できます。

AC電源とバッテリー電源に対応。
あらゆる状況下で使えます。

オプションのリチウムイオンバッテリーUPB-4Lを装着により、ACとバッテリーの2電源に対応します(バッテリー運用時、満充電で約11.5時間運用)。

資格不要。簡単な登録申請でビジネスやレジャーに使用可能です。

通話距離の目安(5W出力時)

- 建物林立する市街地:約0.5km~1km
- 見通しの良い郊外:約1km~4km

*周囲の状況により異なります



登録制度に対応したUHFデジタル簡易無線機TPZ-D503は、簡単な申請手続きで無線局が開設できる上、通信相手に制限が無いため誰でも気軽に使用できます。たとえば自治会の催しや学校の行事といった業務上の使用はもちろん、登山やキャンプなどのアウトドア・スポーツ・レジャーでも大活躍します。

- 広い通話エリアをカバー。
送信出力5Wのハイパワーです。
- 32767通りの暗号処理による高い秘話機能を搭載。
- 残留ノイズのないデジタル方式の採用により、クリアな音声で通話が可能です。
- 使用に必要なものをオールインワン。



HyperDemitoss

ハイパワー・デジタルトランシーバー

TPZ-D503

オープン価格
資格不要・登録局対応
JANコード:
4975514050239



《登録申請について》

■簡単な登録申請だけで
使用可能。




■登録申請手続きは簡単
包括登録申請(2台以上)
登録の場合

デジタル簡易無線の「登録局」は、免許局とは異なり、簡単な申請により開設できる無線局です。しかも、種別コード「3R」の表示があるデジタル簡易無線機同士での相互通信も可能。業務はもちろん、アウトドア/レジャーなど、活躍の場所は大きく広がります。



- 無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあとと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用すると、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。
- この無線機は上空や海上での利用は出来ません。
- 登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。
- 無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間600円(包括登録の場合は540円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。
- 登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
- ※登録申請手数料(印紙代)は法改正に伴い変更される場合があります。

■ケンウッド特定小電力トランシーバー比較表

品番	UBZ-LP20	UBZ-LP27R	UBZ-EA20R	UBZ-BM20R	UBZ-S20	UBZ-S27	UBZ-S700	UBZ-BH47FR	UBZ-RJ27
									
希望小売価格(税抜き)	オープン	オープン	オープン	オープン	29,800円	39,800円	59,800円	35,800円	45,000円
ボディカラー	ブラック[B] イエロー[Y] レッド[RD] シルバー[SL]	ブラック[B]	ブラック[B] イエロー[Y] ブルー[L]	ブラック	ルミナスブラック[B] スノーホワイト[WH]	ノクターンブラック [B]	ブラック	ブラック	ホワイト
アンテナ	回転式	回転式	回転式	固定式	なし(本体内蔵)	なし(本体内蔵)	回転式	固定式	回転式
サイズ	W55.5×H103.9×D26mm (突起部含まず)	W55.5×H103.9× D26mm (突起部含まず)	W48×H95× D26.5mm (突起部含まず)	W49×H99.8× D22.5mm (突起部含まず)	W49.6×H100× D22.3mm (突起部含まず)	W49.6×H100× D22.3mm (突起部含まず)	W150.3×H50× D210.3mm (突起部含まず)	W57×H108.6× D28.5mm (突起部含まず)	W110×H160× D34.6mm (突起部含まず)
質量	約180g (単3電池3本含む)	約180g (単3電池3本含む)	約130g (UPB-7N含む)	約125g (UPB-6L含む)	約98g (UPB-6L含む)	約98g (UPB-6L含む)	約440g	約155g (UPB-4L含む)	約422g (UPB-4L含む)
付属品	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック 充電池 充電器	ホルスター 充電池 充電器	ホルスター 充電池 充電器	ACアダプター	ベルトフック 充電池 充電器 ACアダプター	ACアダプター 取付アングル
運用チャンネル・モード									
シンプルモード	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	—
デュプレックスモード	—	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch
連続通話モード(1mW設定)	—	—	—	—	—	—	—	○	○
フルデュプレックスモード	—	—	—	—	—	—	—	27ch	—
自局中継機モード	—	—	—	—	—	—	—	○	○
堅牢・防水									
防塵・防水性	IP54	IP54	IP55	IP67	IP_2	IP_2	—	IP55	—
ボディ材質	ABS樹脂	ABS樹脂	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ABS樹脂	ポリカーボネート	ABS樹脂
電源									
乾電池運用	単3アルカリ電池 3本(別売)	単3アルカリ電池 3本(別売)	単3アルカリ電池 1本(別売)	—	—	—	—	単4アルカリ電池 3本(別売)	—
エネルギー対応	—	—	○(別売)	—	—	—	—	—	—
充電池運用	オプション対応 (UPB-5N)	オプション対応 (UPB-5N)	オプション対応 (UPB-7N)	付属	付属	付属	—	付属	オプション対応 (バックアップ用 UPB-4L)
AC電源運用	—	—	—	—	—	—	○(ACアダプター付属)	○	○
機能									
グループモード	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ
スクランブル機能(音声反転)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(中継可)
セレクト(個別呼び出し)	—	—	—	—	—	○	○	—	○(中継可)
電波メーター	○	○	○	—	—	—	—	—	—
本体VOX機能内蔵*	○	○	○	○	○	○	○	○	—
終話VOX機能* (PTT送信開始・終話はVOX)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
VOX感度設定*	○	○	○	○	○	○	○	○	—
VOX遅延時間設定*	○	○	○	○	○	○	○	○	—
PTTホールド機能*	○	○	○	○	○	○	○	—	—
送信タイムアウト自動復帰	○	○	○	○	○	○	○	—	—
送信禁止機能	○	○	○	○	○	○	○	—	—
オートチャンネルセレクト	○	○	○	○	○	○	○	○	—
オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○	○	—
キーロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エマージェンシー機能	—	—	—	○	○	○	○	—	—
運用時間									
バッテリーセーブ運用(単位:時間)									
乾電池 内蔵SP	60	60	40	—	—	—	—	8	—
乾電池 イヤホンMIC	80	80	64	—	—	—	—	13	—
充電池 内蔵SP	24	24	39	15	15	15	—	22	11.5(SP無)
充電池 イヤホンMIC	28	28	54	20	20	20	—	30	—
エコモード運用(単位:時間)									
乾電池 内蔵SP	70	70	48	—	—	—	—	—	—
乾電池 イヤホンMIC	100	100	72	—	—	—	—	—	—
充電池 内蔵SP	25	25	46	—	—	—	—	—	—
充電池 イヤホンMIC	32	32	59	—	—	—	—	—	—

*VOX対応のマイクロホンまたはヘッドセット(別売)が必要となります。

■オプション一覧・対応表

商品名 JANコード	内容	希望小売価格 (税抜き)	VOX対応	UBZ- LP20/ LP27R	UBZ- EA20R	UBZ- BM20	UBZ- S27/20	UBZ-BH47		UBZ- S700
								シンプルレックス 対応	フルデュプレックス 対応	
UCM-100 JANコード 4975514048571	 コントロールマイクロホン (ハンズフリー(VOX)対応)	3,800円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
+ UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用ください。UCM-100単体では使用できません。										
UHS-1 JANコード 4975514048670	 イヤーフックタイプイヤホン	2,900円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
UHS-2 JANコード 4975514048588	 アコースティック チューブイヤホン	3,800円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
UHS-3 JANコード 4975514048687	 カナルタイプイヤホン	2,600円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
EMC-5F JANコード 4975514043965	 イヤホン付き クリップマイクロホン (マイク感度切替付き) (ハンズフリー(VOX)対応)	7,900円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
EMC-11 JANコード 4975514051069	 イヤホン付き クリップマイクロホン (高強度タイプ)	4,700円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
EMC-12 JANコード 4975514052844	 イヤホン付き クリップマイクロホン (耳掛けタイプ) (ハンズフリー(VOX)対応)	4,200円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
EMC-3 JANコード 4975514022748	 イヤホン付き クリップマイクロホン	3,900円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
HS-9(G) JANコード 4975514014132	 ブチホン型イヤホン	1,500円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	×
HMC-3(G) JANコード 4975514013982	 ヘッドセット (感度調整VOL付きVOX機能内蔵) (ハンズフリー(VOX)対応)	7,000円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
KHS-35F JANコード 4975514053711	 ヘッドセット (耳掛けタイプ) (ハンズフリー(VOX)対応)	5,200円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
KHS-21 JANコード 4975514039319	 ヘッドセット (PTTスイッチ無しシンプルタイプ) (ハンズフリー(VOX)対応)	3,800円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
SMC-34(G) JANコード 4975514014002	 リモコン対応ボリューム付き スピーカーマイクロホン	5,000円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
UPB-6L JANコード 4975514048915	 リチウムイオン バッテリーパック (3.7V、770mAh)	6,600円(税抜き)	—	×	×	○	○	×	—	×
UPB-4L JANコード 4975514043958	 リチウムイオン バッテリー (3.6V、1,200mAh)	6,800円(税抜き)	—	×	×	×	×	○	—	×
UPB-5N JANコード 4975514047451	 充電式ニッケル水素 バッテリーパック (3.6V、700mAh)	2,900円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UPB-7N JANコード 4975514051892	 ニッケル水素充電電池 (1.2V、1,900mAh)	1,500円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
USC-3(G) JANコード 4975514014064	 キャリングケース	2,500円(税抜き)	—	○	○	×	×	×	—	×
USC-12 JANコード 4975514043972	 ソフトケース	2,000円(税抜き)	—	×	×	×	×	○	—	×
UBC-2(G) JANコード 4975514014194	 ツインチャージャー (電源内蔵 ACコード付属)	7,500円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UBC-4 JANコード 4975514030767	 シングルチャージャー (ACアダプター同梱)	2,500円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UBC-6CR JANコード 4975514051908	 充電台 (ACアダプター別売り)	1,800円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
UBC-7SL JANコード 4975514051915	 ACアダプター (UBC-6CR専用)	1,400円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
UBC-5ML JANコード 4975514050888	 ACアダプター (充電台6連結用)	4,000円(税抜き)	—	×	○	○	○	○	—	×
SB-4 JANコード 4975514048625	 ネックストラップ	1,400円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	—	×

