


KENWOOD

SYSTEM AUDIO SERIES



ワイヤレスにも対応した、スタンダードCDシステム



Compact Hi-Fi System

K-515



オープン価格

K series

Hi-Res AUDIO

Bluetooth


N

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

USB 録音再生

高音質設計デジタルアンプ

ヒートシンクフリーの放熱設計を採用し、スピーカー出力段までの回路構成を最短化。さらに、前面にアルミパネルを使用する等の徹底した振動抑制を行うことで、S/N感に優れた豊かな音場を実現しています。



NFC対応Bluetooth®搭載

Bluetooth®を搭載し、スマートフォンやタブレット内の音源を手軽にワイヤレスで楽しむ事が可能です。また、NFCに対応したスマートフォンでは、ワンタッチでペアリングができ、さらに便利にお使いいただけます。



ハイレゾ音源に対応

ハイレゾ音源に対応したUSB端子を搭載し、USBメモリー内にあるハイレゾ音源データ(最大192kHz/24bit FLAC/WAV)を再生する事ができます。またヘッドホン端子からもハイレゾ再生が可能となっており、対応ヘッドホンを使用してハイレゾ音源を楽しむ事が可能です。



CDやラジオ、外部入力の録音に対応したUSB端子

USB端子にUSBメモリーを接続することで、CDやラジオ、外部入力からの録音(MP3形式)が可能。ラジオのタイマー録音にも対応し、ソースごとにフォルダを自動的に振り分けるのでファイルを見つけるのも簡単です。



USB端子

※USBメモリーは付属していません

ハイレゾ対応2WAYスピーカー

15mm厚のMDF材を使用した四方留め構造を採用。キャビネットの剛性を高めることでスピーカーユニットから放出されるエネルギーを吸収し、美しい響きを実現しています。ユニットには2.5cmソフトドーム型ピュアシルクツイーター及び高品位ホワイトパルプ製コーン型ウーファーを採用。声の響きや弦楽器のニュアンスを細やかに表現し、豊かな低域再生を実現します。

その他の特長

- アナログ音声入力端子
- 放送局を40局までプリセット可能なFM/AMチューナー
- スリープタイマー / 再生タイマー(ワンス/デイリー)
- ワイドFM対応



NFC対応Bluetooth®



N (ゴールド)



S (シルバー)

熟練の技術で音を磨いた最小サイズの“Kシリーズ”

* スピーカーの横 × 高さ、新書サイズ(103×182mm)と同等。



Compact Hi-Fi System

XK-330

オープン価格

K series

HiRes AUDIO

N

Bluetooth

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

USB 再生

FM-AM

ワイド FM

高音質なハイレゾ音源を再生できる USB端子搭載

USBメモリーに音楽ファイルを保存して本体部に差し込むだけで、簡単にハイレゾ音源(FLAC/WAV[®])の再生ができます。

※96kHz/24bitまで対応



USB端子

※USBメモリーは付属していません



ハイレゾも、新書サイズで

音源に忠実なサウンドを奏でる2ウェイスピーカー

■ピュアバルブ振動板

ウーファー振動板に、バルブ100%のコーティング・ピュアバルブ素材を採用。バルブの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。

■ハイレゾ高帯域対応ツイーター

40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツイーターを搭載。ツイーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。

■バナナプラグ対応金メッキ端子

スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。



ピュアバルブ振動板



ハイレゾ高帯域対応ツイーター

その他の特長

- Bluetooth[®]も高音質、ワンタッチで接続できるNFC対応
- OFC(無酸素銅)スピーカーコード
- インテリアと相性の良い省スペース設計
- FM補完中継局に対応したFMチューナー(ワイドFM)
- 再生タイマー機能(デिलリー/ワンス)
- AUDIO IN端子

クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ

放熱機レス構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最小化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。



バナナプラグ対応金メッキ端子



N(ゴールド)

B(ブラック)

持ち運び自由。聴き方自由。
耳も心も解放する一台。



Personal Audio System

CLX-50

オープン価格



クリアで豊かなサウンド

カーブ形状のスピーカーダクトを使用した ダンプドバスレフ方式を採用。また、箱型成型によって筐体の剛性を高めながら大容量を確保し、さらにダクト内部を鏡面仕上げにすることで、コンパクトながら豊かな低音とクリアで解像感の良いサウンドを実現しました。



ダンプドバスレフ方式

多機能 & スタイリッシュデザイン

クールなフラットデザインにCD、FM/AMラジオ、Bluetooth®、PC IN※1、USBメモリー録再機能を搭載。PC INやUSBメモリーではハイレゾ音源（FLAC/WAVファイル※2）の再生も可能で、Bluetooth®は高音質コーデックAACにも対応しています。ワンタッチでBluetooth®接続できるNFC搭載。

※1 〈PC IN〉96kHzまでのストリーム再生に対応。

※2 〈USB端子〉24bit/96kHz対応。

多彩な録再機能

USBメモリーにはCDからの倍速録音やラジオ・外部入力からの録音が可能。タイマー録音もできます。また、CDやUSBメモリー内音源のスピードコントロール※3、A-Bリピート、5秒スキップ（アップ/ダウン）など便利な再生機能を搭載しているので、楽器練習や語学学習にもご活用いただけます。

※3 音楽CD、MP3、WMAに対応。

FM補完中継局※に対応したFMチューナー

AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。

※FM補完中継局とは、AMラジオ放送の放送対象区域において、災害対策や都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴対策のために、FM方式で補完的な放送を行う中継局のこと。

Bluetooth® & NFC、便利なりモートアプリ

Bluetooth®のペアリング/接続がワンタッチで行えるNFCに加え、Android™端末用アプリ「KENWOOD Audio Control BR1」にも対応。手元のスマホから再生、録音、音量調節はもちろん、電源ON/OFF、タイマー設定、ソース切り替えや接続したUSBのファイル名表示なども可能になります。

※アプリの詳細、ダウンロードはGoogle Play™ストアをご覧ください。

※Android™ OS2.3以降の端末でご利用下さい。

※すべてのAndroid™端末での正常な動作を保証するものではありません。

※不具合による本機およびAndroid™端末のデータ内容の損失については、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

その他の特長

- 音楽練習やカラオケの音程チェックなどに便利なピッチコントロール※4
- 録音・再生タイマーを各2系統搭載
- 持ち運びに便利な収納式ハンドル

※4 音楽CD、MP3、WMAに対応。



KENWOOD Audio Control BR1
アプリケーション画面イメージ



L (ストレートブルー)



W (セラミックホワイト)



B (アーバンブラック)



Anytime, Anyplace, Anystyle.
毎日が楽しめる音がある。



Personal Audio System

CLX-30

オープン価格 ★の製品は数量に限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。

Made for
iPod iPhone

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

SD
HC

CD-R/RW

USB
録音・再生

SDスロット

FM・AM

CD、ラジオの録音はもちろん、ファイルの管理も
カンタン快適

USB端子、SDカードスロットを搭載。CDやラジオ放送の
USBメモリー、SDカードへの録音（CDは倍速）に対応しま
す。ワンタッチボタンのカンタン録音、自動フォルダ振り分
け録音など、録音も管理も快適です。



ラジオ放送の予約録音にも対応する便利なタイマー機能

プログラムタイマー機能はラジオ放送を5番組まで予約設定可能。USBメモリー／SDカードに録音すれば、お気に入りの番組を聞き逃すこともありません。ベッドサイドで使い勝手のいいスリープタイマーにも対応。

ハンドルがついて持ち運びもラクラク

音楽を聴きたい時はリビングで、ラジオから録音した英会話番組をじっくり聞きたいときは自室で。手軽に持ち運べるので、どこでも楽しめます。

多彩な再生機能がカンタン操作で

フォルダーを辿ってファイルが探せるフォルダーブラウズ機能で、ファイルを見つけるのもスムーズ。ランダム再生やイントロスキャン、最近録音したファイルを再生するクイックプレイなど、多彩な再生機能も。

iPod／iPhoneにも対応するUSB端子搭載

本体前面のUSB端子は、USBメモリーやメディアプレーヤーなどの音楽ファイル（MP3/WMA/AAC/WAV）の再生に対応。もちろん、iPod/iPhoneの接続にも対応。iPod/iPhoneからの基本操作、充電も行えます。

その他の特長

- 40局プリセット可能なFM/AMチューナー
- エリア別放送局自動設定&局名表示
- CD-R/RW再生（MP3/WMA/AAC/WAV）
- トーンコントロール（高・中・低域調整）
- オートパワーセーブ（APS）

※ 本機にiPod/iPhoneは付属していません。



S（シルバー）



W（ホワイト）



P（ピンク）

このサイズと機能が、音楽をもっと身近にする。



Personal Audio System

CR-D3

オープン価格



省スペースでも機能満載

- 奥行き10.8cmのコンパクトデザインに便利な機能を数多く搭載。
- Bluetooth®を使えばスマホやタブレット内の音楽もヘッドホンなしで聴け、離れた場所から自由に選曲・操作可能。
- Bluetooth®接続がワンタッチでできるNFC搭載。
- USBは再生だけでなく録音※1にも対応。
- 専用リモコンでCDやラジオも手元で操作可能。

※1 音楽CD、FM、AUDIO INから録音可能（録音形式はMP3（128kbps））



スタイリッシュなフォルムと個性が光るカラーラインナップ

- 前面のスピーカー部とCD電動スライドドアは1カラーのシンプルデザイン。
- 操作キーをトップにまとめて配置したすっきりフォルム
- お部屋をスタイリッシュに演出する個性的なカラー。



好みで選べるサウンドモード + EX.BASS

曲やテイストに合わせて音質を選択できるサウンドモード（ROCK/JAZZ/POP/CLASSIC/FLAT）に加え、低音域を増強し豊かな低音再生を実現する「EX.BASS」も搭載しています。

FM補完中継局※に対応したFMチューナー

AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。

※ FM補完中継局とは、AMラジオ放送の放送対象区域において、災害対策や都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴対策のために、FM方式で補完的な放送を行う中継局のこと。

その他の特長

- FMラジオやCDもボタンひとつで簡単に録音可能
- CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生機能
- 表示部の明るさを調整するディマー機能
- デイリー再生タイマー/スリープタイマー機能



L（ブルー）



S（シルバー）



W（ホワイト）

Specifications

						
		K-515	XK-330	CLX-50	CLX-30	CR-D3
アンプ部	実用最大出力 (JEITA)	25W+25W (4Ω)	10W+10W (6Ω)	13W+13W (4Ω)	10W+10W (4Ω)	1.6W+1.6W (8Ω)
	トーンコントロール	●	●	●(サウンドモード)	● ※中音も調整可能	●(サウンドモード)
	重低音再生	●EX.BASS	●	●EX.BASS	—	●EX.BASS
CD部	CD-R/RW再生※1	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3/WMA/FLAC/WAV	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA
	プログラム/ランダム再生	●	●	●	●	●
	リピート再生 (1曲・全曲・プログラム)	●	●	●	●	●
Bluetooth®	バージョン (Class)※2	2.1+EDR (Class2)	2.1+EDR (Class2)	2.1+EDR (Class2)	—	2.1+EDR (Class2)
	NFC対応	●	●	●	—	●
	対応プロファイル/コーデック/コンテンツ保護	A2DP,AVRCP/SBC/SCMS-T方式	A2DP,AVRCP/SBC/—	A2DP,AVRCP,SPP/SBC,AAC/SCMS-T方式	—	A2DP,AVRCP/SBC/SCMS-T方式
USB/SD部	SDカードスロット/SDカード対応 ※5	—	—	—	●(録音/再生) / 512MB～32GB	— / —
	対応ファイルシステム	FAT32	FAT16/32	FAT16/32	FAT16/32	FAT16/32
	USBマストレージ対応	●	●	●	●	●(USB1.1)
	iPod/iPhone USB接続	—	—	—	●※3、4	—
	再生形式※6	MP3 (サンプリング周波数/ビットレート)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps
		WMA (サンプリング周波数/ビットレート)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/64～160kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps
		AAC (サンプリング周波数/ビットレート)	—	—	32kHz, 44.1kHz, 48kHz/32～320kbps	—
		FLAC (サンプリング周波数/量子化ビット数)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz/16,24bit	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16,24bit	—	—
		WAV (サンプリング周波数/量子化ビット数)	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz/16,24bit	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16,24bit	—	—
	録音形式/録音モード	MP3:128kbps/192kbps	—	MP3:192kbps	MP3:256kbps/128kbps	MP3:128kbps
	CD→USB/SD録音	●等速録音:USB	—	●倍速録音:USB	●倍速録音:USB/SD	●等速録音:USB
	ラジオ/AUX→USB/SD録音	●等速録音:USB	—	●等速録音:USB	●等速録音:USB/SD	●等速録音:USB
	最大フォルダ数	999	999	255	300	99
	最大ファイル数	60000	65025	3000	3000	999
	供給電流 (最大)	1A	500mA	1A	1A	500mA
	インターフェース (USB2.0 (Full Speed)、USB1.1 互換)	●	●	●	●	●USB1.1 (Full Speed)
	対応サンプリング周波数/量子化ビット数	—	—	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16,24bit	—	—
	チューナー部	受信バンド	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM AM (531kHz-1602kHz)	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM AM (531kHz-1602kHz)	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM AM (531kHz-1602kHz)	FM (76.0MHz-95.0MHz) ワイドFM AM (531kHz-1602kHz)
タイマー	放送局プリセット	40局	40局	40局	40局	20局
	録音・再生タイマー	録音2/再生2系統	再生2種類	録音2/再生2系統	録音3/録音・再生2系統	再生
	スリープタイマー	●	●	●	●	●
接続端子	入力端子	アナログ×1	アナログ×1	アナログ×1、PC IN×1 (USB Audio Class1.0)	アナログ×1	アナログ×1
	USB端子	1 (再生/録音)	1 (再生)	1 (再生/録音)、1 (再生):micro USB (PC IN)	1 (再生/録音)	1 (再生/録音)
	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	●	●	●	●	●
スピーカー部	形式	2ウェイ/バスレフ	2ウェイ/バスレフ	フルレンジデュアルコーン/ダンブドバスレフ	フルレンジ/バスレフ	フルレンジ
	ウーファー部	110mmコーン型	80mmコーン型	—	—	—
	ツィーター部	25mmドーム型	19mmドーム型	—	—	—
	フルレンジ部	—	—	90mmデュアルコーン型	64mmコーン型	75mmコーン型
	最大外形寸法 (約mm)	本体部 215x96x295 幅×高さ×奥行き	180x123x224	380X135X192	370X115X210	370x180x108
寸法・質量	質量 (約kg)	スピーカー部 (1本)	102x237x239	—	—	—
		本体部	2.2	1.8	2.6	1.9
		スピーカー部 (1本)	3.4	1.7	—	—
消費電力	定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示)	25W	12W	20W	20W	16W
	待機時消費電力	0.5W以下	0.4W以下	0.5W以下	0.5W以下	1W以下
付 属 品		リモコン、リモコン用乾電池 (単4形×2)、 FM室内アンテナ、AMループアンテナ、 スピーカーコード (1.5mx2)	リモコン、リモコン用乾電池 (単4形×2)、 FM室内アンテナ、AMループアンテナ、 スピーカーコード (1.5mx2)	リモコン、リモコン用電池 (CR2025×1) AMループアンテナ、AC電源コード	リモコン、リモコン用乾電池 (単3形×2)、 AMループアンテナ、AC電源コード	リモコン、リモコン用電池 (CR2025×1)

※1 ファイナライズ処理されたCD-R/RWディスクの再生に対応。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。著作権保護されたファイルの再生はできません。

※2 全てのBluetooth送信機器との接続における動作を保障するものではありません。

※3 対応iPod/iPhone:iPhone3G、iPhone3GS、iPhone4、iPhone4s、iPod touch (第1～4世代)、iPod Classic、iPod nano (第2～6世代)

※4 iPod touch第1世代は、ソフトウェアのバージョンが3.1.3以降のものに対応しております。

※5 SD/SDHC、miniSD、microSD/SDHCカードに対応。miniSD/microSDカードには専用アダプターが必要です。著作権保護されたファイルの再生はできません。SDオーディオには対応しております。
マルチメディアカード (MMC) には対応していません。

※6 著作権保護されたファイルの再生はできません。

●iPod/iPhone/iPadについて

・iPod/iPhone/iPadのモデルによっては一部操作のできない機能があります。

・iPod/iPhone/iPadの録音には対応していません。

・iPod/iPhone/iPadは録音していません。

・その他アップルデバイスや、対応機種の詳細は、当社ホームページをご参照ください。
●USBメモリー、デジタルプレーヤー、SDカードは付属されていません。



当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

KENWOOD AUDIO コンセプトソング

New Age girl

LUV KRAFT - ラヴクラフト -

好評配信中!

[ダウンロード] iTunes、レコチョク、mora, etc.
[ストリーミング] Spotify、Apple Music、AWA、LINE MUSIC, etc.

New Age girl ミュージックビデオも公開中!
ご視聴はLUV KRAFT Official HPから



OFFICIAL HP / Twitter はこちらから

LUV KRAFT

検索



SPECIAL SITE では、限定コンテンツも公開中

KENWOOD LUV KRAFT

検索



●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真はイメージです。撮影および印刷の都合上、実際の商品の色・形状と異なることがあります。ご了承ください。●保証書は所定事項の記入の有無をご確認の上、販売店でお受け取りください。●外形寸法は突起物を含まない寸法です。●ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくご使用ください。●ステレオ再生装置の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。

■ご使用上の注意 ●本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社は一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●本製品およびパソコンの不具合により、録音内容が破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。

■著作権を守りましょう ●市販の音楽CDなどを著作権者の許諾無しに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。●個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の許諾無しに第三者に配付することはできません。●個人で楽しむ目的で記録したデータを、権利者の許諾無しに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能権」に抵触する可能性があり、その場合処罰の対象となります。

■商標について ●Microsoft、Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●"Made for iPod"、"Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone 専用で接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPod、iPhone で使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは米国および他の国々におけるApple Inc.の商標です。●AndroidはGoogle Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●N-Mark は米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。●Qualcomm aptX™ audioは、Qualcomm Technologies International, Ltd.の製品です。Qualcomm®は、米国およびその他の国で登録されているQualcomm Incorporated, Ltd.の商標であり、許可を得て使用しています。aptX™は、米国およびその他の国で登録されているQualcomm Technologies International, Ltd.の商標であり、許可を得て使用しています。●AACは、ドルビーラボラトリーズの商標です。●SDおよびSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標または登録商標です。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

安全点検
の
お願い

このような症状はありませんか

ご使用中

- 電源コードが傷んでいる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com

カタログ番号 HAA-SYS1910 2019年10月作成



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。